

Blue Group s.r.l.s.



**CATALOGO
ANTINFORTUNISTICA
2024**



BLUE GROUP S.R.L.S.

Via dei Roncacci, 50

21023 Besozzo (VA)

Telefono: 0332 169 6657

Pec: postmaster@pec.bluegroupsrls.it

Email: bluegroup.antinfortunistica@gmail.com

Sito Web: www.bluegroupsrls.it

CATALOGO GENERALE - ANTINFORTUNISTICA





INDICE

GUANTI

PROTEZIONE DEL CAPO E DEL VISO

PROTEZIONE DELLA VISTA

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

PROTEZIONE DELL'UDITO

ABBIGLIAMENTO

CALZATURE

PRONTO SOCCORSO

PRODOTTI CARTARI

SACCHI IMMONDIZIA /SECCHI/ COMUNITA'

PRODOTTI PER PULIZIA (DETERSIVI)

IMBALLAGGIO

MOP/SCOPE/PALETTE

GUANTI



Guanti in pelle
Guanti in crosta bovina
Guanti in para
Guanti in NBR
Guanti in lattice
Guanti rivestiti in poliuretano/Antitaglio
Guanti tecnologici
Guanti Showa
Guanti industriali
Guanti riutilizzabili
Guanti in cotone
Guanti monouso in lattice
Guanti monouso in nitrile, vinile e polietilene

➔ DIRETTIVE EUROPEE E LEGGI:

Direttive europee e concetti

fondamentali: La direttiva europea 89/686/CEE adottata dall'insieme dei paesi membri dell'unione Europea precisa le esigenze fondamentali che devono rispettare i dispositivi di protezione individuale (DPI) immessi sul mercato; prestazioni, misure dei guanti, innocuità dei materiali, destrezza, marcatura, imballaggio, manutenzione e stoccaggio.

Un guanto di protezione viene proposto sul mercato europeo solo dopo che il fabbricante e/o un laboratorio accreditato ne hanno verificato le conformità con le esigenze della direttiva, recepita dalla legislazione italiana con il decreto legislativo n°475 del 4.12.92.

Il fabbricante raccoglie prima dell'immissione sul mercato, la documentazione e verifica la conformità del DPI con le regole tecniche ad esso applicabili per mezzo di procedure di certificazione la cui regola generale è l'attestazione CE corrispondente, di tipo, rilasciata da un organismo abilitato. La direttiva specifica 3 categorie di dispositivi di protezione individuale secondo il grado di rischio al quale è esposto l'utilizzatore:

Rischi minori: Categoria 1: guanti semplici per rischi minori, i cui effetti non hanno conseguenze per la salute dell'utilizzatore o sono facilmente reversibili.

I guanti di questa categoria

sono oggetti di un'autocertificazione da parte del produttore stesso. Un guanto di categoria 1 apporta semplicemente comfort ed è obbligatorio indossare un guanto di categoria 2 o 3 se il lavoro presenta il minimo rischio.

Rischi intermedi: Categoria 2:

guanti per rischi intermedi che sono oggetto di test di conformità alle norme europee e sottoposti ad un esame CE di tipo, rilasciato da un laboratorio notificato.

Rischi gravi o irreversibili:

Categoria 3: guanti per rischi gravi, irreversibili o mortali che sono soggette alle stesse verifiche dei guanti di categoria 2 completati da un controllo qualità obbligatorio della produzione: sia attraverso un sistema di controllo CE (prelievo da parte di un ente abilitato), sia tramite un sistema di assicurazione della qualità con sorveglianza (sistema controllato da un ente abilitato).

La marcatura dei guanti: La marcatura è l'espressione della conformità del guanto con le regole tecniche stabilite dalla regolamentazione. Nel caso di un guanto di categoria 3, essa comporterà anche il numero del laboratorio abilitato che ha rilasciato l'attestato di esame CE di tipo. Se questa marcatura è impossibile a causa delle caratteristiche del prodotto, verrà indicata sulla confezione minima di vendita.



EN 388 - RISCHI DA TAGLIO



EN 421 - CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA



EN 374 - RISCHI CHIMICI



Prova di permeazione

EN 374 - RISCHI DA MICRORGANISMI

Prova di impermeabilità all'aria.



GUANTI IN PELLE

Guanto in pelle bovina Codice: 105/B

- Orlato
- Colore bianco
- Prezzi al paio
- Taglie: 7-8-9-10-11



Guanto fiore crosta bovina orlato Codice: 116/10R

- Qualità extra
- Palmo e indice in pelle bovina
- Dorso crosta - Orolato
- Taglie: 8-9-10-11



Guanto fiore maialino Codice: 116/2

- Dorso in maglia
- Chiusura con velcro
- Colore rosso tg 8 Colore azzurro tg 9
- Colore giallo tg 10
- Taglie: 8-9-10



Guanto fiore capretto e tela Codice: 126

- Dorso e polsino in maglia cotone
- Palmo fiore capretto
- Colore bianco
- Taglie: 7-8-9-10



GUANTI IN CROSTA BOVINA

Guanto crosta bovina semplice Codice: 117

- Manichetta in crosta lunga 8 cm
- Lunetta parapolsa spessore 1,2 mm
- Colore naturale




Guanto crosta Groppone Codice: 186/1

- Forma americana
- Foderato internamente con tessuto ignifugo
- Manichetta in crosta cm 14
- Filetti salvacuciture
- Qualità extra, ideale per saldatori
- Taglia 10



Guanto crosta bovina Codice: 220


- Palmo pollice e indice rinforzato
- Manichetta in tessuto gommato
- Taglia: 10



GUANTI IN PARA

Guanto in para Codice: 146

- Dorso areato
- Manichetta in tessuto di cotone
- Colore giallo
- Taglia: 10




Guanto in fibra aramidica Codice:

184/60 Lunghezza cm 38

184/61 Lunghezza cm 28

Concepito per la manipolazione di oggetti caldi fino alla temperatura di 250°C
tempo di soglia 15”


Taglia: 10



GUANTI IN NBR


Guanto impregnato in NBR Codice: 152/SP

- Interno in maglia di cotone
- Dorso areato
- Manichetta in tela
- Spessore 4 mm lunghezza mm 255
- Colore blu/bianco
- Taglia: 9-10




Guanto impregnato in NBR Codice: 152/1SP

- Interno in maglia di cotone
- Dorso tutto ricoperto
- Manichetta in tela
- Colore bianco/blu
- Spessore 4 mm lunghezza mm 255
- Taglie: 9-10




Guanto impregnato in NBR Codice: 153/SP

- Interno in maglia di cotone
- Dorso areato
- Polsino
- Taglie: 9-10



Guanto impregnato in NBR Codice: 153/SP


- Interno in maglia di cotone
- Dorso areato
- Polsino in maglia
- Spessore 2mm
- Lunghezza mm 24,5
- Taglia: 7-8-9-10
- Taglia: 10



GUANTI IN LATTICE

Guanto Ninja Codice: LGNINJA

- Guanto poliestere spalmato lattice crinkle
- DPI 2° Categoria
- 13 aghi
- Nero/rosso
- Taglie: 7-8-9-10



Guanto Nitrilgrip giallo/nero Codice: 229


- Filo continuo 100% poliammide
- Supporto filo continuo senza cuciture
- Palmo ricoperto in nitrile satinato
- Polsino elasticizzato
- Taglie: 7-8-9-10
- Spessore palmo mm 1
- Senza silicone
- Taglie: 7-8-9-10



GUANTI RIVESTITI IN POL./ANTITAGLIO

Guanto antitaglio grigio/nero Codice: 110


- Filo continuo in fibra aramidica
- Palmo ricoperto in poliuretano
- Antitaglio livello 5
- Polsino elasticizzato
- DPI II CAT.
- Taglie: 7-8-9-10



GUANTI TECNOLOGICI


Guanto nylon/poliuretano Codice: 255

- Guanto sintetico in nylon orlato
- Palmo spalmato poliuretano
- Polsino in maglia
- Dorso areato
- Colore bianco
- Taglie: 7-8-9-10




Guanto nylon/poliuretano Codice: 244

- Guanto sintetico in nylon orlato
- Palmo spalmato in poliuretano
- Indicato per lavori di precisione
- Colore nero
- Taglie: 7-8-9-10



Guanto nylon/nitrile Codice: 254

- Guanto filo continuo in nylon
- Palmo ricoperto in NBR
- Polsino a maglia
- Ottima qualità
- Taglie: 7-8-9-10



Guanto nylon/nitrile Codice: 254N

- Guanto filo continuo in nylon
- Palmo ricoperto in NBR doppia spalmatura
- Polsino a maglia
- Taglie: 7-8-9-10



GUANTI SHOWA

Guanto Showa 370 Codice: GS370B

- Bianco o nero
- In nylon 100% senza cuciture
- Palmo ricoperto in gomma nitrilica NBR
- Polso elasticizzato
- Cartone da 120 paia (10x12 paia)
- Taglie: 6-7-8-9-10



Guanto Showa 370 Codice: GS370N

- Colore nero
- In nylon 100% senza cuciture
- Palmo ricoperto in gomma nitrilica NBR
- Polso elasticizzato
- Cartone da 120 paia (10x12 paia)
- Taglie: 6-7-8-9-10



Guanto Showa 380 Codice: GS380

- Colore blu
- In nylon 100% senza cuciture
- Con palmo ricoperto in NBR nitrile goffrato
- Dorso della mano traspirante
- Polso elasticizzato
- Taglie: 6-7-8-9




Guanto Showa 377 Codice: GS377

- In poliestere/nylon 100% senza cuciture
- Rivestimento in nitrile con ulteriore rivestimento completo con schiuma in nitrile su fodera in poliestere/cotone
- Colore blu
- Taglie: 7-8-9-10




Guanto Showa 381 Codice: GS381

- Rifinitura gofrata in nitrile microporoso sul palmo
- Rivestimento in nitrile
- Area di presa gofrato
- Colore grigio
- Taglie: 6-7-8-9-10




Guanto Showa 310 grip Arancio Codice: GS310

- Guanto filo continuo 50%cotone, 50%poliestere
- Palmo ricoperto in lattice naturale
- Dorso areato - Polso elasticizzato
- Colore giallo/arancione
- Taglie: 8(M), 9(L), 10(XL)




Guanto Showa 600 Codice: 129

- Rivestimento totale in PVC
- Maglia di cotone e polsino con risvolto cucito
- Finitura ruvida su tutta la superficie
- Compatibilità alimentare
- Manipolazione di alimenti, silvicoltura, giardinaggio, fai da te, edilizia
- Taglie: 8(M), 9(L), 10(XL)




Guanto Showa 720 nitrile Codice: 720

- Maglia fine di poliestere/nylon senza cuciture
- Rivestimento in nitrile tramite immersione
- Compatibilità alimentare
- Preparazione e fabbricazioni di derrate alimentari, industria farmaceutica



Guanto Showa Thermo 451 Codice: 329

- Maglia di acrilico/cotone/poliestere
- Rivestimento in lattice naturale
- Resistenza all'usura e al freddo - Traspirabile
- Finitura ruvida su tutta la superficie
- Utilizzo ai lavori all'esterno, industria agroalimentare, industria del freddo, movimentazioni in cella frigorifera
- Colore grigio
- Taglie: 8(M), 9(L), 10(XL)



GUANTI INDUSTRIALI

Guanto neoprene Codice: 167

- Guanto riusabile in mescola di poli cloroprene + lattice di gomma naturale alogenato
- Felpato internamente - Buona resistenza chimica ad acidi organici, alcali, ammine, detergenti
- Buone caratteristiche meccaniche
- Spessore 0,70 mm-Lunghezza 300 mm
- III CAT. di rischio
- Colore blu navy
- Taglie: 8-9-10



Guanto nitrile Codice: 198

- Guanto sintetico in acrilonitrile e butadiene polimero
- Protezione estesa oltre il polso e sovrapponibile alla manica
- Felpato internamente, trattamento interno antibatterico
- Ottima resistenza meccanica, buona flessibilità
- Resistenza chimica polivalente
- Finitura esterna tronco piramidale su palmo e dita
- Indicato in pulizia di sgrassaggio, industrie chimiche e meccaniche e agroalimentari
- III rischio di categoria
- Colore verde
- Taglie: 8-9-10



Guanto lattice neoprene bicolore Codice: 162


- Guanto in lattice di gomma naturale a doppia immersione
- Felpato internamente, trattamento interno antibatterico
- Ottima elasticità, buona sensibilità e presa anche di oggetti bagnati
- Finitura esterna a nido d'ape su palmo e dita
- Colore blu/giallo
- Taglie: 8-9-10



GUANTI RIUTILIZZABILI

Guanto satinato in lattice Codice: 161

- Clorinati internamente per ridurre il rischio di allergie
- Superficie zigrinata antiscivolo
- Lunghezza cm 30
- Taglie: S (7) -M (8)L(9) -XL (10)



Guanto felpato in lattice Codice: 181

- Felpatura interna in morbido cotone
- Superficie zigrinata antiscivolo
- Lunghezza cm 30
- Taglie: S(7)-M(8)-L(9)-XL(10)



GUANTI IN COTONE

Guanto cotone Codice:

1109 uomo

1110 donna

- Guanto in tessuto di cotone 8 once
- Con polsino
- Palmo puntinato in PVC
- Taglie: uomo e donna



Guanto in filanca leggero Codice:

1116 Uomo

1116-7 donna

- Nylon densità 40 denim
- Forma ergonomica per migliori comfort
- Polso con bordo orlato
- Taglia: uomo e donna




Guanto filanca pesante Codice:

1113 uomo

1113-7 donna


- Usati come sottoguanti ai guanti in vinile o lattice isolano abbastanza dal freddo
- Colore bianco
- Taglie: uomo (9) e donna (7)



**Sottoguento in cotone a filo continuo Codice: 1114/10 uomo
1114/11 donna**




- Guanto filo continuo di cotone
- A 2 fili con polsino
- Peso tg.7 gr 36 bordo rosso
- Peso tg.9 gr 42 bordo giallo
- Colore grezzo
- Taglie: uomo (9) e donna (7)



**Sottoguento in cotone economico Codice: 1114/15 uomo
1114/16 donna**


- Peso tg.6 gr 15 circa
- Peso tg.9 gr 19 circa
- Orlo
- Colore bianco latte
- Taglie: uomo (9) e donna (6)



GUANTI MONOUSO IN LATTICE


Guanto in lattice senza polvere Codice: 1121/10

- Finemente talcati con amido di mais
- Bordino arrotolato
- Grande elasticità e sensibilità
- Cat. I di rischio per utilizzo in ambito professionale
- Idoneità a contatto con alimenti
- Superficie liscia-CF. 100 pz
- Lunghezza cm 24
- Taglie: S(7)-M(8)-L(9)-XL(10)



Guanto in lattice con polvere Codice: 1121/22

- Finitura micro ruvida
- Bordino arrotolato
- Internamente clorinati
- Idoneità a contatto con alimenti
- Cat. I di rischio per utilizzo in ambito professionale
- Lunghezza cm 24-CF. 100 pz - Colore bianco/ambrato
- Taglie: S(7)-M(8)-L(9)-XL(10)




Guanto in lattice Biosafe High Risk Codice: LGHIRISK

- Monouso, non sterile
- Privo di polvere, lubrificante, clorinato
- 50 mani
- Colore blu
- Taglie: M, L, XL, XXL
- Superficie testurizzata
- Con polsino elastico rinforzato anti-arrotolamento



Guanto in lattice nero senza polvere Codice: 1121/44

- Ambidestro, monouso
- Spessore medio-alto
- Superficie microruvida
- III Cat. di rischio-CF. 100 pz
- Lunghezza cm 24
- Taglie: S(7) - M(8)-L(9)-XL(10)



GUANTI MONOUSO IN NITRILE, VINILE E POLIETILENE

Guanto in nitrile Biosoft Tech Orange Codice: LGORANGE

- Colore arancione - 50 mani
- Guanto da esame in nitrile, monouso
- Non sterili, privi di polvere lubrificante
- Superficie testurizzata 3D a diamante sull'intero palmo
- Taglie: S-M-L-XL




Guanto in nitrile Biosoft PF Type 35 Blu Codice: LGBIOSOFTB

- Colore blu - 100 mani
- Guanto da esame in nitrile, monouso
- Non sterili, privi di polvere lubrificante
- Superficie testurizzata
- Taglie: S-M-L-XL




Guanto in vinile con polvere Codice: 270

- Finemente talcati con amido di mais
- 100% Latex free, prodotto con speciali ftalati a bassa tossicità
- Monouso, ambidestri-CF. da 100 pz
- Superficie liscia, buona elasticità
- Lunghezza cm 24-III cat. di rischio
- Taglie: S (7) -M (8) -L (9) -XL (10)



Guanto in polietilene alta densità Codice: 177

- Monouso, ambidestri
- Privi di polvere
- Superficie gofrata
- Lunghezza cm 28
- I cat. di rischio -CF. da 100 pz
- Uso alimentare, ortofrutta, pompe di benzina
- Taglia: unica
- Guanto in gomma naturale
- Finitura zigrinata
- Spessore 0,7 mm lunghezza 300 mm
- Colore giallo
- Taglie: 8 (7½) -9 (8½-) -10 (9½)





PROTEZIONE DEL CAPO E DEL VISO


Elmetti in polietilene

Accessori per elmetto


Visiere di protezione

A COSA SERVE UN ELMETTO?

Ha 3 funzioni:



3 funzioni importanti:



L'elmetto realizzato in modo tale che l'energia sviluppata al momento di un impatto sia assorbita dalla distruzione parziale della calotta e della bardatura. L'attenzione dell'utilizzatore deve essere rivolta ai pericoli che si avrebbero se si modificasse o eliminasse anche uno soltanto degli elmetti originari di un elmetto o consigliati dal fabbricante. L'elmetto deve essere portato leggermente inclinato in avanti e va adattato e regolato alla taglia della testa di chi lo indossa. Una buona manutenzione per una sicurezza rafforzata Un elmetto deve venire sottoposto ad una manutenzione estremamente regolare.

Le normative

EN397

La norma EN397 concerne gli elmetti da cantiere esigendo, riguardo alla marcatura, il rispetto di ciò che segue: ogni elmetto deve avere un marchio stampato o impresso che fornisca le seguenti indicazioni:

- Il numero della norma europea di riferimento;
- Il nome o il codice di identificazione del fabbricante;
- L'anno e il trimestre di fabbricazione;
- Il tipo di elmetto;
- Le taglie o la scala taglie;

Altre indicazioni complementari, quali le istruzioni per la regolazione, il montaggio, l'utilizzo, la pulizia, la disinfezione, la manutenzione, la revisione e lo stoccaggio, sono specificate nella nota di utilizzo.

EN166

La norma EN166 è applicabile a tutti i tipi di protettori individuali dell'occhio utilizzati contro i diversi pericoli che possono danneggiare l'occhio o alterare la visione, ad eccezione delle radiazioni di origini nucleari, dei raggi X, delle emissioni laser e degli infrarossi [®] emessi da sorgenti a bassa temperatura. Le direttive di questa norma non si applicano ai protettori all'occhio antilaser, gli occhiali da sole generici, ecc. I protettori dell'occhio dotati di lenti correttive non sono esclusi dal campo di applicazione.

EN1371

La norma EN1371 si applica agli schermi e ai visori in rete, è composta da due categorie in base alla resistenza:

- Grado B: la visiera resiste a un impatto con una sfera di acciaio di mm 6 che viaggia a una velocità massima di 432 Km/h.
- Grado F: la visiera resiste a un impatto con una sfera di acciaio di mm 6 che viaggia a una velocità massima di 216 Km/h.

ELMETTI IN POLIETILENE

Elmetto in polietilene Codice:


1142/1CE-G Giallo

1142/1CE-R Rosso

1142/1CE-B Blu

1142/1CE-BI Bianco


- Alta densità
- Bardatura interna in plastica
- Frontalino antisudore in spugna
- 6 punti di ancoraggio
- Peso 325 grammi



ACCESSORI PER ELMETTI


Sottogola per elmetto Codice: 100

- Applicabile solo su elmetto 1142/1CE



Elmetto boscaiolo Codice: 700


- Cuffie antirumore regolabili SNR 26 db
- Visiera mobile retinata
- Elmetto rosso
- Bardatura interna regolabile



VISIERE DI PROTEZIONE SEMICALOTTE CON VISIERA

Semicalotta con schermo rialzabile Codice: 1130

- Schermo in policarbonato
- Regolazione a cricchetto
- Dimensioni 23x30 cm





PROTEZIONE DELLA VISTA

Occhiali di sicurezza Univet

Occhiali di sicurezza Uvex

I rischi principali

Il rischio di proiezione costituisce il più importante fattore di incidenti, si può trattare di:

- Particelle solide come quelle prodotte da macchine per la molatura, seghe circolari, ecc.;
- Liquidi corrosivi, irritanti o caldi;

Polveri invisibili/fini tossiche come la lana di vetro, l'amianto ecc.; Le proiezioni di corpi estranei sono frequenti e possono danneggiare gravemente la cornea, provocare irritazioni, graffi con una perdita della vista temporanea, o perforazioni con perdita della vista irreversibile

I prodotti chimici

Se il personale non è protetto efficacemente dalle emanazioni chimiche le conseguenze possono essere drammatiche. Fino a che il prodotto non viene totalmente eliminato, è difficile scoprire tempestivamente le emanazioni.

Le radiazioni

Hanno sull'occhio delle conseguenze sia immediate che ad effetto

Ritardato. E' opportuno sapere che i rischi principali dovuti a radiazioni sono:

- Il colpo d'arco (esposizione all'innesco di un arco elettrico) che causa numerose oftalmie.
- Bruciature della retina che possono insorgere qualora gli occhi siano esposti troppo a lungo o improvvisamente, a fonti di luce o di calore troppo intense.
- La cataratta (opacizzazione del cristallino), diagnosticata regolarmente qualora l'occhio sia stato in presenza di raggi UV a lunghezza d'onda troppo elevata, di raggi X, d'infrarossi o di calore radiante.

I filtri

Una forte proporzione dello spettro elettromagnetico (ultravioletti, infrarossi ...) e certe parti della luce visibile possono essere eliminate grazie all'utilizzo di filtri specifici. I filtri permettono di accrescere il grado di protezione delle lenti contro le onde più nocive. All'interno di una fascia di lunghezza d'onda, la percentuale di trasmissione dei raggi luminosi indica il livello di protezione del filtro.

Il trattamento delle lenti

Le lenti trattate antigraffio o antiappannante beneficiano di alcune qualità specifiche richieste in certi campi di applicazione:

- Il trattamento antigraffio protegge la lente dagli effetti abrasivi, aumentandone la durata e proteggendola dagli attacchi a lungo termine di determinati agenti aggressivi.

Il trattamento antiappannante permette all'occhiale di resistere a sbalzi repentini di temperatura.

Una buona manutenzione per un buon risultato

Dovete sempre tenere presente che una corretta manutenzione Dell'occhiale protettivo che avete scelto è garanzia di durata e di sicurezza. Quindi non dimenticate mai:

- Di sostituire le lenti in caso di graffi, incisioni o rotture;
- Di pulire le lenti con acqua e sapone, evitando di graffiarle;
- Di riporre gli occhiali in un astuccio rigido.

Le lenti: Materiali e proprietà

Il polycarbonato

Polimero termoplastico. Questo materiale è ottenuto mediante reazione chimica con numerose materie organiche di varie proprietà. Presenta delle caratteristiche performanti:

- Leggero;
- Ininfiammabile;
- Norma EN166;
- Stabile al calore continuo (144°);
- Otticamente neutro, trasparente, filtra i raggi UV;

Resistente agli urti di forte intensità.

L'acetato

E' ottenuto per effetto di resine artificiali sulla cellulosa.

Si caratterizza da:

- Leggerezza;
- Eccellenti qualità ottiche;
- Una buona protezione contro diverse proiezioni;
- Stabilità al calore inferiore a 100°;
- Buona resistenza alla maggior parte dei prodotti chimici. Il suo inconveniente principale è una debole resistenza alle radiazioni e all'abrasione. Inoltre l'utilizzatore non può lavorare in prossimità di una fonte di calore superiore a 100° poiché esiste un rischio di infiammabilità.

Il vetro minerale

E' un materiale ottenuto dalla fusione di minerali selezionati e di diversi composti destinati ad assicurarne la qualità ottica.

I suoi vantaggi sono:

- La resistenza ai prodotti chimici;
- La resistenza all'abrasione.

Il suo inconveniente principale è il peso.

I mezzi di protezione.			
Scelta dei giusti protettori.			
Rischio da prevenire o applicazione	Tipi di protettori dell'occhio e del viso		
	Occhiali a stanghetta con protezioni laterali	Occhiali a schermo	Schermi facciali
Urti di particelle lanciate a forte velocità			
Impatto a bassa energia	•	•	•
Impatto a media energia		•	•
Impatto ad alta energia			•
Gocce di liquidi	•		
Proiezioni di liquidi		•	
Grosse particelle > 5 um		•	
Gas e particelle < 5 um		•	
Arco elettrico		•	
Proiezioni di metallo fuso e di solidi caldi		•	•
Saldatura a gas	•	•	•
Saldatura ad arco			•
Raggi ultravioletti	•	•	•
Raggi infrarossi	•	•	•
Raggi solari	•	•	•

Questi mezzi di protezione dipendono dai tipi di lavoro e sono progettati per fronteggiare i rischi loro correlati.

Le normative:

EN166

La norma EN166: E' applicabile a tutti i tipi di protettori individuali dell'occhio utilizzati contro i diversi pericoli che possono danneggiare l'occhio o alterare la visione, ad eccezione delle radiazioni di origine nucleare, dei raggi X, delle emissioni laser e degli infrarossi emessi da sorgenti a bassa temperatura.

EN170

La norma EN170: E' applicabile ai dispositivi di protezione della vista che proteggono dai raggi U.V.

EN172

La norma EN172: E' applicabile ai dispositivi che proteggono dai raggi solari.


EN175

La norma EN175: Specifica le esigenze di sicurezza per i dispositivi di protezione degli occhi e del viso con riferimento alla saldatura e tecniche connesse.

OCCHIALI DI SICUREZZA UNIVET


Occhiale monolente in policarbonato Codice: AC323

- Sistema di aerazione laterale
- Sovrapponibile ai comuni occhiali da vista
- Lente controllata otticamente
- Montatura trasparente
- Lente neutra




Occhiale monolente ultraleggero Codice: 535

- Regolazione della lunghezza delle aste
- Inclinazione del frontale regolabile
- Montatura blu
- Lente neutra AS




Occhiale sovrapponibile Codice: 507

- Aste regolabili in lunghezza
- Montatura nero/verde
- Lente neutra antiappannante e antigraffio




Occhiale ultraleggero Codice: 511

- Estremamente leggero
- Aste flessibili
- Montatura grigio/arancio
- Lente antiappannante




Occhiale con lenti verdi Codice: 512

- Aste regolabili in lunghezza
- Inclinazione con protezioni laterali
- Montatura nera
- Lente verde antigraffio




Occhiale leggero Codice: 568

- Interamente in policarbonato
- Peso 21 grammi
- Montatura trasparente
- Lenti neutre



Occhiale leggero Codice: 568/1

- Interamente in policarbonato



PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE



Mascherine filtranti FFP1

Mascherine filtranti FFP2

Mascherine filtranti FFP3

Maschere Antipolvere

Carta di utilizzo dei filtri

Filtri per vapori e gas	Codice colore	Tipi di protezione	Esempi di agenti inquinanti
TIPO A		Contro i gas e i vapori organici quando il punto di ebollizione è > di 65°C	Acetati, acidi, acrilato, alcool, benzene, butanolo, cresolo, dicloro, etanolo, fenoli
TIPO B		Contro i gas e i vapori inorganici	Acidi, bromo, cloro, cianuro, diossido di cloro, fluoro
TIPO E		Contro il diossido di zolfo e certi gas e vapori acidi	Acidi, anidride solforosa, diossido di zolfo
TIPO K		Contro l'ammoniaca e certi derivati aminici	Aziridina, etilamina, idrazina, metilamina

Le norme europee

Stabilisce le esigenze minime delle maschere complete per apparecchi di protezione respiratoria. Contiene dei test di laboratorio e dei test pratici delle prestazioni per garantirne la conformità:

EN136

- Resistenza della temperatura;
- Resistenza agli urti;
- Resistenza alla fiamma;
- Resistenza all'irradiazione termica;
- Resistenza ai prodotti detergenti e disinfettanti;

EN140

Specifica le caratteristiche minime necessarie alle semimaschere: Contiene dei test di laboratorio e dei test pratici delle prestazioni per garantirne la conformità:

- Resistenza agli urti;
- Resistenza ai prodotti detergenti e disinfettanti;
- Resistenza alla temperatura;
- Resistenza alla fiamma;
- Resistenza respiratoria.

EN141

Concerne i filtri antigas e i filtri combinati come componenti degli apparecchi di protezione respiratoria senza assistenza. Contiene dei test di laboratorio e dei test pratici delle prestazioni per garantirne la conformità:

- Resistenza agli urti, all'umidità e agli ambienti corrosivi;
- Resistenza meccanica;
- Resistenza alla temperatura;
- Resistenza respiratoria;

EN143

Fa riferimento ai filtri antipolvere come componenti degli apparecchi di protezione respiratoria senza assistenza. Contiene dei test di laboratorio e dei test pratici delle prestazioni per garantirne la conformità:

- Resistenza agli urti, all'umidità e agli ambienti corrosivi;
- Resistenza meccanica;
- Resistenza alla temperatura;
- Resistenza respiratoria;

EN146

Fissa le caratteristiche che devono avere le maschere elettroventilate, in particolare:

- Resistenza agli urti, all'umidità e alle temperature;
- Resistenza meccanica;
- Resistenza respiratoria;

EN149

Fissa le caratteristiche minime che devono avere le semimaschere filtranti utilizzate come apparecchi di protezione respiratoria contro le polveri. Contiene dei test di laboratorio e dei test pratici di prestazioni per garantire la conformità con le esigenze elencate di seguito:

- Resistenza agli urti;
- Resistenza ai prodotti detergenti e disinfettanti;
- Resistenza alla fiamma;
- Resistenza respiratoria;

EN405

Specifica le caratteristiche delle maschere facciali riutilizzabili, in particolare:


- Resistenza agli urti, alla temperatura;
- Resistenza meccanica;
- Resistenza respiratoria.

EN148-1

Tutti i dispositivi di respirazione dotati di raccordo maschio EN 148-1 (filtri antigas e antipolvere, apparecchi ad aria compressa a pressione negativa, etc.), possono essere utilizzati con maschere dotate di raccordo e filettatura standard normalizzata.


Mascherina FFP1 senza valvola Codice: 1122/3

- Ai carboni attivi
- Per polveri e aerosol a bassa nocività
- Livello massimo di utilizzo 4,5xTLV



Mascherina FFP1 con valvola Codice: 1122/4

- Ai carboni attivi
- Per polveri e aerosol a bassa nocività
- Livello massimo di utilizzo 4,5xTLV




CE
en 149

MASCHERINE FILTRANTI FFP2 E FFP3


Mascherina FFP2 senza valvola Codice: 1122/30

- Per polveri e aerosol a media nocività
- Livello massimo di utilizzo 12xTLV



Mascherina FFP2 con valvola Codice: 1122/33


- Valvola di espirazione in plastica
- Protezione da aerosol solidi e/o liquidi a media tossicità
- Efficienza filtrante 92% polveri
- Livello massimo di utilizzo 12xTLV



CE
en 149

Mascherina FFP2 con valvola Codice: 1122/34

- Ai carboni attivi
- Per polveri e aerosol a media nocività
- Livello massimo di utilizzo 12xTLV




CE
en 149




Mascherina FFP2 pieghevole Codice: 1122/37

- Ai carboni attivi
- Valvola di espirazione in plastica
- Protezione da aerosol solidi e/o




Mascherina antipolvere FFP3 senza valvola Codice: LGM030SV

- Senza valvola - con rete protettiva esterna e bassa resistenza respiratoria
- Livello massimo di utilizzo 50XTLV del particolato
- Supporto interno - Elastici saldati
- Ideali contro polveri e fumi



Mascherina antipolvere FFP3 con valvola Codice: LGM030

- Con valvola - con rete protettiva esterna e bassa resistenza respiratoria
- Livello massimo di utilizzo 50XTLV del particolato
- Supporto interno - Elastici saldati
- Proteggono da polveri tossiche



MASCHERE ANTIPOLVERE

Maschere antipolvere classe FFA1P2 Codice: LGM4251

- Proteggono da vapori organici fino a 10 volte il TLV



Maschere antipolvere classe FFABE1P3 Codice: LGM4277

- Proteggono da vapori organici, da gas inorganici, gas acidi fino a 10 volte il TLV



PROTEZIONE DELL'UDITO




Inserti auricolari

Archetti auricolari

INSERTI AURICOLARI


Inserti auricolari Ear Classic Codice: 1142/472

- In morbida schiuma di polimero fonoassorbente
- Resistenti all'umidità, riciclabili, riutilizzabili
- Schiuma a lenta riespansione
- Utilizzo in ambienti con alta temperatura e umidità
- Esposizione al rumore continua o di lungo periodo
- Livello di attenuaz. SNR 28 db H=30 db - M=24 db - L=22 db
- Livello di protezione 87 db(A) - 98 db (A)
- Confezione da 250 coppie




Inserti auricolari Moldex Pura-Fit 7700 Codice: 7700

- In poliuretano espanso
- Forma conica allungata e grande diametro
- Livello di attenuaz. SNR 36 db H=35 db - M=33 db - L=31 db
- Confezione da 200 coppie




Inserti auricolari 3M 1100 Codice: 1142/470

- In morbida schiuma in poliuretano ipoallergenica
- Riciclabili, riutilizzabili
- Utilizzo in ambienti con alta temperatura
- Esposizione al rumore continua o di lungo periodo
- Livello di attenuaz. SNR 37 db H=37 db - M=34 db - L=31 db
- Livello di protezione 95 db(A) - 110 db (A)
- Confezione da 200 coppie



Inserti auricolari 3M 1100 Codice: 1142/470


- In morbida schiuma in poliuretano ipoallergenica
- Riciclabili, riutilizzabili
- Utilizzo in ambienti con alta temperatura
- Esposizione al rumore continua o di lungo periodo
- Livello di attenuaz. SNR 37 db
H=37 db - M=34 db - L=31 db
- Livello di protezione 95 db(A) - 110 db (A)
- Confezione da 200 coppie
- Livello di protezione 94 db(A) - 105 db (A)



ARCHETTI AURICOLARI


Archetto semiauricolare Ear Caboflex Codice: 1142/475

- Inserto conico preformato
- Riciclabili, riutilizzabili
- Utilizzo in ambienti con alta temperatura
- Esposizione al rumore intermittente/breve periodo
- Livello di attenuaz. SNR 21 db
H=25 db - M=17 db - L=15 db
- Livello di protezione 83 db(A) - 93 db (A)



Archetto semiauricolare Ear Caps Codice: 1142/473

- Inserto arrotondato
- Design compatto e leggero
- Utilizzo in ambienti con alta temperatura
- Esposizione al rumore intermittente/breve periodo
- Livello di attenuaz. SNR 23 db
H=27 db - M=19 db - L=17 db
- Livello di protezione 87 db(A) - 98 db (A)
- Livello di attenuaz. SNR 27 db



ABBIGLIAMENTO



Indumenti cotone massaua
Camice antistatico
Abbigliamento ignifugo
Abbigliamento quadrivalente
Indumenti in terital
Indumenti in fustagno
Casacca e pantaloni bianchi
Abbigliamento tecnico
Giubbini
Softshell
Gilet
Pile
Felpe
Camicie
Abbigliamento termico
Polo
T-Shirt
Jeans
Pantaloni
Bermuda
Cappelli e cuffie
Abbigliamento da lavoro Eclisse
Parannanze e grembiuli
Indumenti in crosta
Indumenti in Tyvek e tessuto tecnico
Indumenti in polipropilene
Indumenti ad alta visibilità
Indumenti impermeabili

NORME, PITTOGRAMMI E TABELLA TAGLIE

Tale norma richiede i requisiti generali dell'abbigliamento protettivo, definito come l'abbigliamento da indossare sopra gli indumenti, oppure in sostituzione degli stessi, e concepito per proteggere contro uno o più pericoli. Categoria 1= Rischi minimi

Marcatura

- Sul prodotto stesso o stampata su una etichetta applicata al prodotto.
- Sistemata in modo da essere visibile e leggibile.
- Denominazione commerciale.
- Indicazione del tipo di prodotto.
- Indicazione della taglia.
- Numero della normativa di riferimento.
- Pittogrammi e, se del caso, livelli di prestazioni.
- La "I" impressa sul pittogramma indica l'obbligo per l'utilizzatore di consultare le istruzioni del fabbricante.
- Etichetta di manutenzione.
- Istruzioni per l'uso.

EN 340

Abbigliamento di protezione contro il freddo

La norma EN 342 specifica i requisiti e i metodi di prova delle prestazioni dell'abbigliamento protettivo contro il freddo a temperature inferiori a -5°C. Isolamento termico di base misurato. Valore funzione della temperatura massima d'utilizzo per un livello di attività e una durata di esposizione dati. La lettera indica il tipo di abbigliamento interno utilizzato per le prove (A o B). Classe di impermeabilità dell'aria (da 0 a 3): è il livello di impermeabilità del capo. Classe di resistenza evaporativa (da 0 a 3): è il livello di traspirabilità del capo.

EN 342

Abbigliamento di protezione contro le intemperie

Resistenza alla penetrazione dell'acqua (da 0 a 3): è il livello di impermeabilità del capo.
Resistenza evaporativa (da 0 a 3): è il livello di traspirabilità del capo.
Sfera di applicazione.
La presente norma specifica le caratteristiche dell'abbigliamento di protezione contro l'influenza delle intemperie, del vento e del freddo al di sopra della temperatura di -5°C. Il primo numero a destra del pittogramma indica la classe di resistenza alla penetrazione dell'acqua, il secondo indica la classe di resistenza evaporativa.

EN 343

EN 412

Abbigliamento e accessori di protezione da rischi da taglio.

EN 463

Abbigliamento di protezione da schizzi di liquidi.



EN 470

Abbigliamento di protezione da fonti di calore.



Rischi da scariche elettrostatiche



CODICI INTERNAZIONALI DI MANTENIMENTO DEGLI ARTICOLI TESSILI

CANDEGGIO

	Lavaggio con cloro
	Candeggiamento permesso solo in soluzione fredda e diluita
	Candeggiamento vietato

TESSILI

	Trattamento vietato
	Trattamento moderato
	Trattamento molto moderato

LAVAGGIO

	Temperatura massima 40°C. Trattamento meccanico normale. Risciacquo a temperatura normale. Centrifuga normale.
	Temperatura massima 40°C. Trattamento meccanico ridotto. Risciacquo a temperatura decrescente. Centrifuga ridotta.
	Lavaggio a mano. Non lavare in lavatrice. Temperatura massima 40°C. Trattare con cura.
	Non lavare. Trattare con cura allo stato umido.

STIRATURA

	Stiratura a temperatura massima di 200°
	Stiratura a temperatura massima di 150°
	Stiratura a temperatura massima di 110°. Il trattamento a vapore presenta dei rischi.
	Non stirare. Il trattamento a vapore è vietato.


ASCIUGATURA

	In lavatrice a tamburo rotativo. Programma normale.
	In lavatrice a tamburo rotativo. Programma moderato a temperatura ridotta.
	Non asciugare in lavatrice a tamburo rotativo.

PULIZIA A SECCO

	Il cerchio simboleggia la pulitura a secco dei capi in tessuto (articoli in pelle e/o pelliccia esclusi). Contiene delle indicazioni che corrispondono ai diversi trattamenti di pulitura a secco.
	Pulitura a secco vietata.

TAGLIA	GIROVITA	TORACE	ALTEZZA
XS=42	74-78	82-86	154-158
S=44	78-82	86-90	158-162
S=46	82-86	90-94	162-166
M=48	86-90	94-98	166-170
M=50	90-94	98-102	170-174
L=52	94-98	102-106	174-178
L=54	98-102	106-110	178-182
XL=56	102-106	110-114	182-186
XL=58	106-111	114-118	190-194
XXL=60	111-117	118-123	190-194
XXL=62	117-123	123-129	194-198
XXXL=64	123-129	129-135	198-202




N.B.

Le misure sono in cm.
Il simbolo sbarrato con una croce indica che l'operazione non è ammessa.
Tutti i capi vanno conservati in un luogo asciutto, nell'imballo di origine ed al riparo dalla luce e dalla polvere.
La colorazione dei capi viene effettuata in reattivo per il blu (è disponibile anche il blu idrone) e in reattivo/indantrene per i capi colorati.

INDUMENTI COTONE MASSAUA

Giacca Codice:


- 1136/310 Colore blu
- 1136/312 Colore bianco
- 1136/316 Colore cachi
- 1136/318 Colore verde



- 100% cotone drill massaua sanforizzato - Peso 260 gr/mq - Collo aperto - Chiusura anteriore con bottoni coperti - Due tasche inferiori e un taschino, superiore applicati - Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: dal 42 al 64 - grigio S-M-L-XL-XXL

Pantalone Codice:


- 1136/320 Colore blu
- 1136/322 Colore bianco
- 1136/321 Colore grigio
- 1136/326 Colore cachi
- 1136/328 Colore verde



- 100% cotone drill massaua sanforizzato - Peso 260 gr/mq
- Chiusura patta con bottoni coperti - Due tasche anteriori a filetto
- Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone - Tasca porta metro
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: dal 42 al 64 - grigio S-M-L-XL-XXL

Tuta Codice:

- 1136 Colore blu
- 1136/02 Colore bianco
- 1136/01 Colore grigio
- 1136/06 Colore cachi
- 1136/08 Colore verde




- 100% cotone drill massaua sanforizzato
- Peso 260 gr/mq colorato - 240 gr/mq bianco
- Collo a camicia - Chiusura anteriore con cerniera coperta
- Elastico posteriore in vita - Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone. Due tasche anteriori applicate - Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
- Tasca portametro - Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: dal 44 al 64 - grigio e bianco S-M-L-XL-XXL

Giubbotto Codice: 1136/091 Colore blu

- 1136/092 Colore bianco
- 1136/093 Colore grigio
- 1136/096 Colore cachi
- 1136/098 Colore verde

- 100% cotone drill massaua sanforizzato
- Peso 260 gr/mq - Collo a camicia -Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Due tasche al petto anteriore applicate chiuse con pattina e bottone
- Polsini fondo manica chiusi con bottone - Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: dal 42 al 64 – grigio S-M-L-XL-XXL




EN340
CE

Pettorina Codice:

- 1136/20 Colore blu
- 1136/22 Colore bianco
- 1136/26 Colore cachi
- 1136/28 Colore verde

- 100% cotone drill massaua sanforizzato
- Peso 260 gr/mq – Elastico in vita -Chiusura patta con bottoni coperti
- Apertura laterale chiusa con 2 bottoni -Due tasche anteriori applicate
- Tasca posteriore applicata chiusa con bottone -Tasca portametro
- Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera
- Bretelle regolabili con fibbie di plastica
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: dal 42 al 64 – grigio S-M-L-XL-XXL




EN340
CE

Camice Codice:

- 1136/10 Colore blu
- 1136/12 Colore bianco
- 1136/16 Colore cachi
- 1136/18 Colore verde


- 100% cotone drill massaua sanforizzato
- Peso 260 gr/mq – Collo a giacca
- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati
- Schiena intera senza martingala
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: dal 42 al 64



EN340
CE

Camice antistatico Codice: 1136/708

- 99% cotone - 1% fibra antistatica
- Peso 160 gr/mq - Collo a giacca -
- Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Elastico ai polsi - Due tasche inferiori e una al petto
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: S-M-L-XL-XXL




SECONDA
CATEGORIA



ABBIGLIAMENTO IGNIFUGO

Giubbotto ignifugo Codice: 1136/71

- 100% cotone ignifugato - Resistente all'arco elettrico
- Peso 295 gr/mq - Collo a camicia - Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Elastico ai polsi - Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro - Rinforzo sulle spalle
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: dal 44 al 64




TERZA
CATEGORIA



Tuta ignifuga Codice: 1136/70


- 100% cotone ignifugato
- Resistente all'arco elettrico - Peso 295 gr/mq - Collo chiuso a camicia
- Chiusura anteriore con cerniera coperta
- Elastico ai polsi ed elastico posteriore in vita
- Due taschini al petto chiusi con pattina e velcro
- Due tasche applicate chiuse con pattina e velcro
- Tasca posteriore chiusa con pattina e velcro - Rinforzo interno al cavallo e alle spalle
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: dal 44 al 64

TERZA
CATEGORIA



Pantalone ignifugo Codice: 1136/72

- 100% cotone ignifugato - Resistente all'arco elettrico
- Peso 295 gr/mq - Chiusura patta con bottoni coperti
- Due tasche anteriori a filetto - Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro - Rinforzo interno al cavallo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: dal 44 al 64



TERZA
CATEGORIA



EN340
CE

Tuta ignifuga antistatica Codice: 1136/701

- 98% cotone ignifugato
- 2% di fibre di carbonio
- Resistente all'arco elettrico
- Peso 260 gr/mq - Collo a camicia
- Chiusura anteriore con cerniera coperta
- Elastico ai polsi ed elastico posteriore in vita
- Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro
- Tasca posteriore chiusa con pattina e velcro
- Rinforzo interno al cavallo e alle spalle
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: S-M-L-XL-XXL



ABBIGLIAMENTO QUADRIVALENTE

Giubbotto quadrivalente Codice: 1136/702

- 78% cotone ignifugato
- 20% poliestere - 2% fibra dissipativa
- Peso 250 gr/mq - Collo a camicia
- Chiusura anteriore con bottoni automatici coperti
- Elastici ai polsi - Due tasche al petto chiuse con pattina e velcro
- Rinforzo sulle spalle
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: S-M-L-XL-XXL



Pantalone quadrivalente Codice: 1136/703

- 78% cotone ignifugato - 20% poliestere
- 2% fibra dissipativa - Peso 250 gr/mq
- Chiusura patta con bottoni coperti
- Due tasche anteriori a filetto
- Una tasca posteriore applicata chiusa con pattina e velcro
- Rinforzo interno al cavallo
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo




INDUMENTI IN TERITAL

Camice in terital uomo Codice:

1136/76 Colore blu

1136/76B Colore bianco

- Tessuto terital p/c 65/35 – Peso 150 gr/mq – Collo a giacca
- Chiusura anteriore con bottoni coperti - Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati - Schiena intera senza martingala
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: S-M-L-XL-XXL




Camice in terital donna Codice:

1136/77 Colore blu

1136/77B Colore bianco

- Tessuto terital p/c 65/35 – Peso 150 gr/mq – Collo a giacca
- Chiusura anteriore con bottoni coperti - Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati - Schiena intera senza martingala
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: S-M-L-XL-XXL


EN340
CE

Camice in terital con bottoni automatici Codice:

1136/709B Colore bianco


1136/709G Colore grigio

- Tessuto terital p/c 65/35 – Peso 130 gr/mq
- Chiusura anteriore con bottoni a pressione coperti
- Tre tasche anteriori - Elastico ai polsi
- Taglie: S-M-L-XL-XXL



Tuta in terital Codice: 1136/78


- 65% poliestere – 35% cotone
- Peso 220 gr/mq
- Due tasche applicate in vita
- Due tasche altezza torace con patta e bottoni
- Tasca posteriore applicata sul lato destro
- Collo a camicia in doppio tessuto
- Elastico di regolazione in vita nella parte posteriore
- Chiusura con cerniera ricoperta con patta
- Taglie: dal 46 al 62

EN340
CE

INDUMENTI IN FUSTAGNO


Tuta in fustagno Codice: 1136/09

- 100% cotone fustagno sanforizzato - Peso 340 gr/mq
- Due tasche applicate in vita -Due tasche altezza torace con patta e bottoni
- Un taschino portametro sul lato destro della gamba
- Una tasca posteriore sul lato destro con asola e bottone
- Collo a camicia e chiusura con cerniera -Elastico di regolazione in vita nella parte posteriore
- Taglie: dal 46 al 62




Giacca in fustagno Codice: 1136/319

- 100% cotone fustagno raso da 8- Peso 350 gr/mq - Felpatura interna - Collo aperto - Due tasche inferiori e un taschino superiore applicati Chiusura anteriore con bottoni coperti - Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: dal 44 al 64



Pantalone in fustagno Codice: 1136/329


- 100% cotone fustagno raso da 8 -Peso 350 gr/mq - Felpatura Interna - Chiusura patta con bottoni coperti
- Due tasche anteriori a filetto - Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone - Una tasca portametro
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: dal 42 al 64



CASACCA E PANTALONI BIANCHI


Casacca bianca a collo a V Codice: 1136/31

- Tessuto 100% cotone sanforizzato -Peso 210 gr/mq - Manica Americana - Tre tasche anteriori applicate
- Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



Pantalone bianco con elastico Codice: 1136/32

- Tessuto garbadina twill 100% cotone
- Peso 190 gr/mq - Coulisse in vita
- Due tasche anteriori applicate
- Fondo pantalone aperto senza orlo
- Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL




ABBIGLIAMENTO TECNICO

Giubbotto BG Line Codice:

1136/041 Colore blu

1136/042 Colore grigio

- 100% cotone - Peso 250 gr/mq - Collo alla coreana chiuso con velcro
- Chiusura anteriore con cerniera - Cuciture in colore in contrasto - Elastico in vita - Una tasca al petto chiusa con pattina e bottone automatico
- Due tasche laterali chiuse con pattina e bottone automatico - Polsini fondo manica chiusi con doppio bottone automatico - Elastico ai fianchi - Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: S-M-L-XL-XXL




Pantalone BG Line Codice:

1136/043 Colore blu

1136/044 Colore grigio

- 100% cotone - Peso 250 gr/mq Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone - Cuciture in colore in contrasto - Elastico ai fianchi - Due tasche anteriori a filetto - Due tasche anteriori applicate - Tascone con portametro laterale chiuso con pattina e bottone automatico
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo




Bermuda BG Line Codice:

1136/047 Colore blu


1136/048 Colore grigio

- 65% poliestere - 35% cotone - Peso 240 gr/mq
- Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone
- Cuciture in colore in contrasto - Elastico ai fianchi
- Due tasche anteriori e due posteriori - Tascone laterale chiuso con pattina e bottone automatico - Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: S-M-L-XL-XXL




Pantalone stretch elasticizzato Codice: 1136/052

- 97% cotone 3% lycra - Peso 245 gr/mq
- Chiusura anteriore con cerniera coperta e bottone
- Elastico ai fianchi - Multitasche
- Tasche per inserimento ginocchiere
- Fondo gamba regolabile con alamaro e velcro
- Taglie: S-M-L-XL-XXL




Giubbotto stretch elasticizzato Codice: 1136/051

- 97% cotone 3% lycra – Peso 245 gr/mq - Chiusura anteriore con cerniera
- Elastico ai fianchi – Collo alla coreana - Due tasche al petto, 2 laterali e due inferiori - Polsini chiusi con bottone automatico
- Taglie: S-M-L-XL-XXL




Tuta Estoril Codice: 1136/037

- 65% poliestere – 35% cotone twill 2/1 - Peso 240 gr/mq – Collo alla coreana
- Chiusura anteriore con cerniera coperta - Elastico in vita - Due taschini al petto e due anteriori - Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: M-L-XL-XXL-3XL




Tuta Imola Codice: 1136/032

- 65% poliestere – 35% cotone twill 2/1 - Peso 240 gr/mq – Collo alla coreana chiuso con velcro - Chiusura anteriore con cerniera coperta
- Due taschini al petto chiuso con pattina e bottone - Due tasche anteriori applicate con profili in contrasto - Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: M-L-XL-XXL-3XL



Pettorina Estoril Codice: 1136/038

- 65% poliestere – 35% cotone twill 2/1 - Peso 240 gr/mq – Elastico in vita
- Due tasche anteriori e una posteriore - Tascone al petto chiuso con velcro
- Bretelle regolabili - Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: M-L-XL-XXL-3XL




Tuta Monaco Codice:

1136/039 Colore nero

1136/040 Colore rosso

- 65% poliestere – 35% cotone twill 2/1
- Peso 240 gr/mq - Collo alla coreana chiuso con velcro
- Chiusura anteriore con cerniera coperta
- Polsi in maglia elastica – Elastico e cintura in vita
- Due tasche al petto e due tasche a filetto
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Tuta nera caviglie chiuse con velcro
- Tuta rossa caviglie in maglia elastica e bandiera italiana sul braccio
- Taglie: M-L-XL-XXL-3XL




GIUBBINI

MYDAY
M




Giubbino Paddock Codice: LGPADDOCK

- 100% nylon taslon spalmato PU -Chiusura con cerniera
- Interno in pile 280 g/mq -Due tasche laterali con cerniera e una interna
- Taglia: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL




Giubbino Trade Codice: LGTRADE

- 100% poliestere -Chiusura con cerniera
- Imbottitura 140 g/mq - Due tasche laterali con cerniera
- Elastico in vita e ai polsi - Taglia: S-M-L-XL-XXL




Giubbino donna Romy Codice: LGROMY

- Imbottitura 140 g/mq - Due tasche laterali con cerniera
- Elastico in vita e ai polsi - Taglia: S-M-L-XL-XXL



Giubbino Matrix Codice: LGMATRIX


- 100% poliestere spalmato in PVC
- Chiusura con cerniera e bottoni - Maniche staccabili
- Antipioggia e antivento -Cappuccio richiudibile nel collo
- Taglia: S-M-L-XL-XXL-3XL



SOFT-SHELL


Soft-shell Drake Codice: LGDRAKE

- 93% poliestere - 7% spandex - 330 gr/mq
- Polsi regolabili con velcro - Interno in pile
- Due tasche laterali con cerniera
- Coulisse in vita e al cappuccio
- Taglia: S-M-L-XL-XXL



Soft-shell Donna Crystal Codice: LGCRYSTAL


- 93% poliestere - 7% spandex
- 330 gr/mq
- Polsi regolabili con velcro
- Interno in pile
- Taglia: XS-S-M-L-XL-3XL



MYDAY
M

Soft-shell Gilet Ginger Codice: LGGINGER


- 95%poliestere, 5%elastam - 280 g/m2
- Chiusura centrale con cerniera ricoperta - Interno in pile
- Tasche laterali con cerniera ricoperta - DPI 1°Categoria
- Taglie: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL



MYDAY
M

Soft-shell Rainbow Codice: LGRAINBOW

- 100%poliestere Mechanical stretch
- Membrana in TPU - 320 g/m2
- Traspirabilità e impermeabilità
- Interno in pile - Stretch -DPI 1°Categoria



MYDAY
M

GILET


Gilet Antares imbottito Codice: LGANTARES

- 80% poliestere - 20% cotone - Imbottitura 200 g/mq
- Chiusura con cerniera e bottoni automatici
- Quattro tasche esterne - Una interna -
- Due taschini portacellulare - Taglia: S-M-L-XL-XXL-3XL



Gilet Marte imbottito Codice: LGMARTE

- 80% poliestere - 20% cotone - Imbottitura 180 g/mq
- Trapuntatura esterna a diamante - Elastico in vita
- Due tasche laterali -Tasca portacellulare al petto
- Taglia: XS-S-M-L-XL-XXL




MYDAY
M



Gilet Dubai Codice: LGDUBAI

- 100% poliestere - 180 g/m2
- Chiusura centrale con cerniera a vista
- 2 tasche principali - Tasca con cerniera sul petto lato destro
- Taglia: S-M-L-XL-XXL-XXXL




MYDAY
M



Gilet Expo Codice:LGEXPO

- 100% nylon - Slim fit - Imbottitura 140 gr/mq
- Chiusura con cerniera a vista
- Due tasche laterali con cerniera - Cappuccio staccabile
- Elastico al fondo e giromanica
- Taglia: S-M-L-XL-XXL




MYDAY
M



Gilet cotone Power multitasche Codice: LGPOWER

- 80% poliestere 20% cotone - Grammatatura 190 gr/mq
- Fodera retinata e profili rifrangenti -Portabadge a scomparsa
- Nove tasche esterne e una tasca portacellulare
- Taglia: S-M-L-XL-XXL-3XL



MYDAY
M




PILE

Micropile Unisex mezza zip Codice:LGMICFLEMAN


- Collo mezza zip – Polsini con elastico
- 140 g/m2 – Taglie: S-M-L-XL-XXL
- Micro pile polare con finitura antipilling

JHK
T-SHIRT



Pile Svezia zip corta Codice: LGSVEZIA

- 100% poliestere antipilling - Grammatatura 280 gr/mq
- Due tasche laterali con zip - Elastico ai polsi e in vita
- Taglia: S-M-L-XL-XXL-3XL




MYDAY
M



Pile Norvegia fullzip Codice: LGNORVEGIA

- 100% poliestere - Grammatatura 280 gr/mq
- Due tasche laterali con zip - Elastico ai polsi
- Taglia: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4X




MYDAY
M



FELPE

Felpa girocollo Codice: LGRING

- 65% Cotone 35% poliestere – Girovita e polsi elasticizzati
- Grammatatura 280 gr/mq -DPI 1° Categoria
- Doppia cucitura su collo, polsini e girovita
- Taglia: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL -4XL




MYDAY
M



Felpa zip corta smash Codice: LGSMASH

65% cotone 35% poliestere

- Grammatatura 280 gr/mq
- Elastico ai polsi e in vita
- Taglia: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL




MYDAY
M



Felpa Eagle zip lunga Codice: LGEAGLE


- 65% cotone 35% poliestere - Grammatatura 280 gr/mq
- Due tasche laterali -Taglia: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



MYDAY
M

Felpa donna Butterfly zip lunga Codice: LGBUTTERFLY

- 65% cotone 35% poliestere -Grammatatura 280 gr/mq
- Due tasche laterali
- Taglia: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



MYDAY
M

Felpa Jaggy Sport Tricolore full zip Codice: LGJAGGY

- 65% cotone 35% poliestere
- Grammatatura 300 gr/mq
- Polsini, fascia e colletto in doppio rib
- Bandiera tricolore al collo, ai polsi e in vita
- Nastro di rinforzo al collo
- Zip a doppio cursore



MYDAY
M

Felpa uomo c/cappuccio leggera Codice: LGSWKNG240

- Doppia cucitura sul collo, polsini e fondo
- Costine 1x1 polsini e fondo in lycra - Tasche a marsupio
- Cordino piatto dello stesso colore del tessuto
- Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL


JHK
T-SHIRT



CAMICIE


Camicia Chambray manica lunga Codice: 1137/67

- 100% cotone tessuto Chambray -Chiusura centrale, polsini e tasche con bottoni - Due tasche al petto
- Taglia:M L XL XXL




Camicia Chambray manica corta Codice: 1137/66

- 100% cotone tessuto Chambray
- Chiusura centrale, polsini e tasche con bottoni
- Due tasche al petto - Taglia:M L XL XXL



Camicia in jeans Codice: 1147/69

- 100% cotone Denim Stone Washed - Chiusura con bottoni
- Con taschino - Taglia:S M L XL XXL 3XL




ABBIGLIAMENTO TERMICO

T-shirt termica Codice: 8400

Calzamaglia termica Codice: 8401

- 47,5 % modal 47,5% cotone 5% spandex
- 200 g/mq - Colore nero
- Taglia:1 (S-M) 2 (L-XL) 3 (XXL-3XL)




UNDERWEAR



POLO


Polo Becker tinta unita manica lunga Codice: LGBECKER

- 100% cotone piquet
- Grammatura 195/200 g/m2
- Parasudore da spalla a spalla
- Spacchetto laterale sul fianco
- Taglia:XS-S-M-L-XL-XXL




Polo Fox tinta unita Codice: LGFOX

- 100% cotone piquet
- Grammatura bianco 195 gr/mq
- Grammatura colorato 200 gr/mq
- Colli e polsi a costina
- Girovita con spacchetti laterali
- Taglia:S-M-L-XL-XXL-3XL




Polo Cortez Sport Tricolore Codice: LG CORTEZ

- 100% cotone pettinato
- Grammatura 200 gr/mq
- Collo e manica con riga tricolore
- Chiusura a tre bottoni
- Taglia:S-M-L-XL-XXL-3XL



Polo Smith bordata Codice: LGSMITH

- 98% cotone piquet % elastan
- Grammatura 180 gr/mq
- Bordo manica a coste
- Riga in contrasto sui bordi
- Taglia: S-M-L-XL-XXL-3XL



Polo donna Michelle bordata Codice: LGMICHELLE

- 95% cotone 5% spandex
- Grammatura 185 gr/mq – Bordo manica a coste
- Chiusura a sei bottoni sul colletto
- Riga in contrasto sui bordi
- Taglia: S-M-L-XL

MYDAY
M



Polo donna Angy tinta unita Codice: LGANGY

- 100% cotone piquet
- Grammatura 175 gr/mq
- Chiusura a due bottoni
- Bordo manica a coste
- Taglia: S-M-L-XL-XXL


MYDAY
M



T-SHIRT

T-shirt Nuova Dutch tinta unita m/l Codice: LGNUOVADUTCH


- 100% cotone jersey-Grammatura bianco 160 gr/mq
- Grammatura colorato 165 gr/mq – Girocollo sottile
- Doppia cucitura sul collo e fondo
- Polsini in rib elasticizzato
- Taglia: S-M-L-XL-XXL-XXXL



MYDAY
M

T-shirt Scollo a V Tex Codice: LGVTEX

- 100% cotone jersey
- Grammatura 150 gr/mq
- Scollo a V – Maglia a calibro fine
- Tessitura compatta – Collo in doppio rid
- Taglia: S-M-L-XL-XXL-XXXL




MYDAY
M



T-shirt Sky Tricolore tinta unita Codice: LGSKYTRIC

- 100% cotone jersey
- Grammatura 150 gr/mq
- Taglia: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL



MYDAY
M



T-shirt Sky manica corta Codice: LGSKY


- 100% cotone jersey semi pettinato
- Grammatura 150 gr/mq
- Tessitura compatta -Collo in doppio rid
- Taglia: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL



JEANS

Jeans Rodeo elasticizzato Codice: LGJRODEO

- 81% cotone 17% poliestere 2% elastam - 340 g/m²
- Chiusura centrale con cerniera e bottone
- Passanti in vita per cintura - Due tasche posteriori
- Due tasche principali + tasca portamonete
- Stretch - Taglia: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL-XXXXL



Jeans Multitasche Codice: LGJEANSMULTI


- Chiusura centrale con cerniera e bottone - Cinque tasche
- Tasche laterali sulla gamba dx tra cui un portametro
- Taglia: XS-S-M-L-XL-XXL-XXXL



PANTALONI


Pantalone Estivo Energy Codice: LGENERGYEST

- 65% poliestere 35% cotone - 190 gr/m²
- Chiusura con cerniera e bottone - Elastico posteriori in cintura
- Doppia cucitura gamba interna - Tasca posteriore con bottone
- Taglia: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL-4XL-5XL




Pantalone Invernale Energy Codice: LGENERGYINV

- 65% poliestere 35% cotone
- 300 g/mq - Multitasche
- Elastico posteriore cintura - Passanti in vita per cintura
- Chiusura con cerniera e bottone - Doppia cucitura gamba interna
- Taglia: XS-S-M-L-XLXXL-3XL-4XL-5XL




Pantalone Invernale Tiger Codice: LGTIGERINV

- 100% cotone - Slim fit
- 275 g/mq - Multitasche - Tasca con pattina e bottoni
- Tasca cerniera gamba sx + Chiusura con cerniera e bottone
- Taglia: XS-S-M-L-XLXXL-3XL-4XL-5XL




Pantalone Estivo Tiger Codice: LGTIGER

- 100% cotone - Slim fit
- 270 g/mq - Multitasche - Tasca con pattina e bottoni
- Chiusura con cerniera e bottone
- Taglia: XS-S-M-L-XLXXL-3XL-4XL-5XL




Pantalone Estivo Super Stretch Codice: LGSSEST

- 95% cotone 5% spandex - Toppe sulle ginocchia
- 200 g/m2 - Elasticizzato, Slim FIT
- Elastico ai fianchi e passanti in vita per cintura
- Tasca portametro (gamba dx)
- Taglia: XS-S-M-L-XLXXL-3XL-4XL



Pantalone Invernale Super Stretch Codice: LGSSTRETCH

- 98% cotone 2% spandex - Toppe sulle ginocchia
- 270 g/m2 - Elasticizzato, Slim FIT
- Elastico ai fianchi e passanti in vita per cintura
- Tasca portametro (gamba dx)
- Taglia: XS-S-M-L-XLXXL-3XL-4XL



BERMUDA

Bermuda leggera Muroa Codice: LGMUROA

- 100% cotone light canvas
- 200 g/mq - Multitasche
- Elastico in vita - Dettagli in contrasto
- Taglia: XS-S-M-L-XL-XXL-3XL



CAPPELLI E CUFFIE

Cappello StartItalia 5 pannelli Codice: LGSTARTITALIA

- 100% cotone - 5 pannelli - Piping tricolore - Occhielli ricamati
- Pannello frontale rinforzato - Visiera pre-curvata
- Chiusura in velcro - 4 cuciture su visiera
- Parasudore in poliestere - Imballo da 50 pz

Vendita Solo ad Imballi



Cappello StartSix 6 pannelli Codice: LGSTARTSIX

- 100% cotone - 6 pannelli - Occhielli ricamati
- Pannello frontale rinforzato - Visiera pre-curvata
- Chiusura in velcro - Parasudore in poliestere - Imballo da 50 pz

Vendita Solo ad Imballi



Cuffia Pierthinsulate Codice: LGPIERTHIN

- 100% acrilico - Cuffia in maglia - Imballo da 24pz



Vendita Solo ad Imballi



Cuffia BIRK Codice: LGBIRK

- 100% poliestere riciclato - Leggero e caldo
- Morbido e confortevole berretto in pile realizzato
- In poliestere riciclato, con taglio dritto - Imballo da 24pz

Vendita Solo ad Imballi




ABBIGLIAMENTO ECLISSE

Polo Eclisse SJ grigio/nero Codice: LGECLISSE

- 60% cotone 40% poliestere - 180 g/m²
- Chiusura con bottoni in tinta - Tasca sul petto lato destro con strisce

E colore a contrasto - Rib alle maniche in contrasto

- Interno abbottonatura colletto in colore a contrasto - Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL




Giubbotto Eclisse SJ grigio/nero estivo Codice: LGN940GN

- 65% cotone 35% poliestere - 240 g/m²
- Chiusura con cerniera in plastica - Tasca portacellulare con velcro
- Multitasche - Stringipolso in velcro - Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL



Giubbotto Eclisse SJ grigio/nero invernale Codice: LGN940GNW

- 65% cotone 35% poliestere - 240 g/m² - Felpatura: 125 g/m²
- Chiusura con cerniera in plastica - Tasca portacellulare con velcro
- Multitasche - Stringipolso in velcro - Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL




Gilet Eclisse SJ grigio/nero Codice: LG950GN

- 65% cotone 35% poliestere - 240 g/m²
- Chiusura con cerniera in plastica - Tasca portacellulare con velcro
- Multitasche - Stringipolso in velcro - Taglie: M-L-XL-XXL




Pantalone Eclisse SJ grigio/nero estivo Codice: LGN920GN

- 65% cotone 35% poliestere - 240 g/m² - Tasca portametro
- Chiusura con cerniera in plastica - Tasca portacellulare con velcro
- Multitasche - Stringipolso in velcro - Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL



Pantalone Eclisse SJ grigio/nero invernale Codice: LGN920GNW

- 65% cotone 35% poliestere - 240 g/m² - Tasca portametro - Felpatura: 125 g/m²
- Chiusura con cerniera in plastica - Tasca portacellulare con velcro
- Multitasche - Stringipolso in velcro - Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL



Short Eclisse SJ grigio/nero Codice: LGN960GN

- 65% cotone 35% poliestere - 240 g/m² - Tasca portametro
- Chiusura con cerniera in plastica - Tasca portacellulare con velcro
- Multitasche - Stringipolso in velcro - Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL




PARANNANZE E GREMBIULI

Parannanza con tasca Codice:

1123/8 Colore blu


1123/81 Colore verde

- 100% cotone - 240 gr/mq - Con pettorale e tasca - Lacci in tessuto
- Dimensioni 70x90 cm - Taglia: Unica



Parannanza senza tasca Codice: 1123/10

- 100% cotone - 240 gr/mq - Con pettorale senza tasca
- Lacci in tessuto - Dimensioni 70x90 cm - Taglia: Unica




Grembiule in PVC Codice:

1123/3 Colore bianco

1123/5 Colore verde


- In PVC/poliestere - Spessore mm 0,35
- Dimensioni 75x110 cm - Taglia: unica



INDUMENTI IN CROSTA


Grembiule in crosta Codice:1123

- Dimensioni 60x90 cm - Con lacci e occhielli
- Taglia: Unica




Grembiule in crosta con rinforzo Codice:1123/1

- Dimensioni 60x90 cm - Con lacci e occhielli - Taglia: Unica




Manicotti in crosta Codice:1123/6

- Con elastico su entrambi i lati - Lunghezza cm 55
- Taglia: Unica



Ghette in crosta Codice:1123/7


- Chiusura laterale con velcro - Cinghietta regolabile sotto la suola
- Lunghezza cm 27 - Taglia: Unica



INDUMENTI IN TYVEK E TESSUTO TECNICO


Tuta in Tyvek Dupont Classic Xpert Codice: 1135/6

- Barriera protettiva contro gli agenti chimici inorganici
- Permeabile all'aria e al vapore acqueo
- Impermeabile all'acqua
- Cappuccio con elastico intorno al viso
- Chiusura con zip, patella copri cerniera
- Polsini e caviglie con elastico
- Taglia: M-L-XL-XXL-XXXL




Cappuccio in Tyvek Codice: 1135/70

- Taglia: Unica




Manicotti in Tyvek Codice: 1135/80

- Taglia: Unica - Lunghezza cm 45 -Elastici all'estremità




Copriscarpe in Tyvek Codice: 1135/90

- Taglia: Unica - Lunghezza cm 34 - Elastici alle caviglie



Tuta Lifeguard Pro Codice: LGLIFEGUARD

- Tuta protettiva in TNT ad elevata traspirabilità ed idrorepellente
- Cartone da 50 pz - Taglie: M-L-XL-XXL-XXXL



CE 0624




INDUMENTI IN POLIPROPILENE

Tuta in polipropilene

Codice: 1135/60 Colore bianco


1135/60BLU Colore blu

- In TNT di polipropilene 40 gr - Con cappuccio e tasca
- Elastici al cappuccio, polsi, vita e caviglie - Taglia: M-L-XL-XXL




Camice in polipropilene Codice: 1135/91

- In TNT di polipropilene 30 gr - Collo a camicia - Due tasche
- Chiusura con bottoni - Elastici ai polsi - Taglia: M-L-XL-XXL




Kit visitatore in polipropilene Codice: 1135/94

- Camice PLP 30 gr/mq - Cuffia clip PLP 14 gr/mq
- Mascherina in carta a un velo
- Sovrascarpe in CPE - Taglia: Unica




Mezzemaniche in polipropilene Codice: 1135/59

- Misure 43x19 cm
- Elastici ai bordi- CF. da 25 paia
- Taglia: Unica



Copriscarpe in polietilene Codice: 1135/590

- Polietilene da 3,2 gr
- Lunghezza cm 40
- Elastici alle caviglie - CF. da 100 pz
- Taglia: Unica




Cuffia in polipropilene Codice:

1135/93 Colore bianco


1135/93V Colore verde

- Peso 14 gr/mq
- Doppio elastico
- Plissettata - CF. da 100 pz
- Ottima traspirabilità
- Taglia: Unica



Cappello in polipropilene Codice: 1135/92

- Elastico alla nuca -CF. da 100 pz
- Taglia: Unica




INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA'

Giubbotto ad alta visibilità Codice:

18045/AV Colore arancio


18044/AV Colore giallo

- Tessuto fluorescente 35% poliestere - 65% cotone - Peso 210 gr/mq - Collo a camicia - Con bande 3M scotch lite 8910 - Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Due tasche al petto chiuse con pattina e bottone - Polsini fondo manica chiusi con bottone - Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: dal 42 al 64



Tuta ad alta visibilità Codice: 18070/AV

- Tessuto fluorescente 35% poliestere - 65% cotone - Peso 210 gr/mq - Collo a camicia - Con bande rifrangenti - Chiusura anteriore con cerniera
- Elastico posteriore in vita - Due taschini al petto e due tasche anteriori
- Una tasca posteriore e una tasca portametro
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: S-M-L-XL-XXL




Pantalone ad alta visibilità Codice:

18030/AV Colore arancio


18032/AV Colore giallo

- Tessuto fluorescente 35% poliestere - 65% cotone
- Peso 210 gr/mq - Con bande 3M scotch lite 8910
- Chiusura patta con bottoni coperti - Due tasche anteriori e una tasca posteriore
- Tasca portametro - Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: dal 42 al 64




Pettorina ad alta visibilità Codice: 18035/AV

- Tessuto fluorescente 35% poliestere - 65% cotone
- Peso 210 gr/mq - Con bande 3M scotch lite 8910
- Chiusura patta con bottoni coperti - Apertura laterale chiusa con due bottoni - Elastico in vita - Due tasche anteriori e una tasca posteriore - Tasca portametro e tascone sulla pettorina con cerniera
- Bretelle regolabili con fibbie in plastica
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: dal 42 al 64



Felpa ad alta visibilità Codice: 11203/AV

- Tessuto fluorescente 70% poliestere - 30% cotone
- Peso 400 gr/mq - Con bande 3M scotch lite 8910
- Collo a polo con due bottoni - Taschino a filetto al petto - Collo, polsi e girovita in maglia elastica colore blu
- Taglie: M-L-XL-XXL



1 pz 10 pz




Felpa ad alta visibilità con cappuccio Codice:

11210/AV Colore arancio

11210/AV-G Colore giallo

- Tessuto fluorescente 100% poliestere - Peso 300 gr/mq - Con bande Riflettenti - Zip lunga e tasche a marsupio - Polsi e girovita in maglia color blu
- Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL



1 pz 10 pz




Pile alta visibilità Codice:

11213/AV Colore arancio

11213/AV-G Colore giallo

- 100% poliestere - Peso 300 gr/mq - Con bande riflettenti e coulisse stringi vita - Una tasca al petto e due tasche anteriori con zip
- Zip lunga e polsini elastici
- Taglie: M-L-XL-XXL-3XL



1 pz 10 pz




Polo ad alta visibilità Codice:

11206/AV Colore arancio

11208/AV Colore giallo

- Tessuto piquet 100% poliestere
- Peso 200 gr/mq - Con bande 3M scotch lite 8910
- Collo chiuso con due bottoni - Collo e giromanica in colore grigio
- Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL



1 pz 15 pz




Bermuda ad alta visibilità Codice:

11207/AV Colore arancio

11209/AV Colore giallo

- Tessuto fluorescente 35% poliestere - 65% cotone - Peso 210 gr/mq - Con bande 3M scotch lite 8910 - Chiusura anteriore con bottoni coperti
- Due tasche anteriori e una tasca posteriore con bottone
- Tascone laterale sinistro chiuso con pattina e velcro
- Elastico posteriore in vita - Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Taglie: S-M-L-XL-XXL



1 pz 15 pz




Gilet ad alta visibilità Codice:

11202/AV Colore giallo

11204/AV Colore arancio

- 100% poliestere in tessuto fluorescente
- Apertura frontale regolabile con chiusura a velcro - Con bande rifrangenti
- Bande retroriflettenti orizzontali che avvolgono l'addome - Taglia: Unica (XXL)




T-shirt fluo ad alta visibilità Codice:

11214/AV Colore arancio

11214/AV-G Colore giallo

- Tessuto DRY-TECH 100% poliestere -Peso 150 gr/mq - Con bande riflettenti - Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL




Gilet ad alta visibilità Codice:

11200/AV Colore arancio

11200/AV-G Colore giallo

- 100% poliestere in tessuto fluorescente
- Peso 125 gr/mq - Con bande riflettenti verticali e orizzontali
- Chiusura anteriore con zip
- Due tasche laterali, portacellulare e porta badge
- Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL




Bretelle ad alta visibilità Codice:

11201/AV Colore arancio


11201/AV-G Colore giallo

- In poliestere - Chiusura con velcro con regolazioni multiple
- Taglie: Unica regolabile




Parka triplo uso ad alta visibilità Codice: 14642/AV

- In poliestere e poliuretano - Impermeabile e traspirante in classe 3
- Bande 3M Scotchlite - Triplo uso: giaccone-gilet-gilet con maniche
- Con cappuccio - Polsini con bottoni regolabili -Interno gilet con maniche staccabili - Taglie: S-M-L-XL-XXL-3XL




Gilet con maniche staccabili ad alta visibilità Codice:14647/AV

- 100% poliestere Oxford spalmato in PVC
- Con bande rifrangenti - Maniche staccabili blu
- Due tasche con cerniera - Interno imbottito
- Una tasca interna e un portacellulare - Chiusura con zip
- Taglie: M-L-XL-XXL




Bomber cantoniere ad alta visibilità Codice: 14645/AV

- 80% poliestere - 20% cotone - Imbottitura 180 gr/mq
- Maniche staccabili, vita e polsini elasticizzati
- Chiusura con zip, due tasche laterali e una interna
- Portacellulare, due taschine con zip al petto
- Tasca multifunzionale sulla manica sx -Taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL



Completo impermeabile ad alta visibilità Codice: 1132/A


- In poliestere, spalmato internamente in PVC
- Giacca con cappuccio fisso a scomparsa e coulisse - Chiusura c/cerniera
- Due tasche in vita con patta antipioggia -Fori di aerazione sotto le ascelle
- Manichetta interna antivento con elastico
- Bande retroriflettenti sul petto, in vita e sulle maniche
- Pantaloni con elastico in vita - Bottoni automatici alle caviglie
- Due tasche laterali passamano - Bande retroriflettenti applicate
- Taglie: S-M-L-XL-XXL-XXXL



INDUMENTI AD ALTA VISIBILITA' FUSTAGNO


Giubbotto ad alta visibilità fustagno Codice: 18046/AV

- Tessuto fluorescente 40% poliestere - 60% cotone - Peso 350 gr/mq
- Collo a camicia - Con bande 3M scotch lite 8910
- Chiusura anteriore con bottoni coperti -Due tasche al petto chiuse con pattina e bottone - Polsini fondo manica chiusi con bottone
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo -Taglie: dal 42 al 64




Tuta ad alta visibilità fustagno Codice: 18071/AV

- Tessuto fluorescente 40% poliestere - 60% cotone
- Peso 350 gr/mq - Collo a camicia - Con bande riflettenti
- Chiusura anteriore con cerniera - Elastico posteriore in vita
- Due taschini al petto chiusi con pattina e bottone - Due tasche anteriori applicate - Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone
- Tasca portametro - Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Disponibile su richiesta anche nel colore giallo -Taglie: S-M-L-XL-XXL




Pantalone ad alta visibilità fustagno Codice: 18031/AV

- Tessuto fluorescente 40% poliestere - 60% cotone - Peso 350 gr/mq
- Con bande 3M scotch lite 8910 - Chiusura patta con bottoni coperti -Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone - Tasca portametro
- Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo - Taglie: dal 42 al 64



Pettorina ad alta visibilità fustagno Codice: 1803/AV

- Tessuto fluorescente 40% poliestere - 60% cotone - Peso 350 gr/mq - Con bande 3M scotch lite 8910 - Chiusura patta con bottoni coperti
- Apertura laterale chiusa con due bottoni
- Elastico in vita - Due tasche anteriori applicate
- Una tasca posteriore applicata chiusa con bottone -Tasca portametro
- Tascone sulla pettorina chiuso con cerniera - Bretelle regolabili con fibbie in plastica - Doppie cuciture nei punti di maggior sforzo
- Disponibile su richiesta anche nel colore giallo - Taglie: dal 42 al 64



EN340
CE

EN 20471




INDUMENTI IMPERMEABILI

Cappotto impermeabile Codice:

1135/V Colore verde - 1135/G Colore giallo

- In poliestere con doppia spalmatura in PVC - Cappuccio fisso con cordino
- Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle - Chiusura con due bottoni automatici - Due tasche con patta anti pioggia
- Soffietto controvento alla manica - Taglie: M-L-XL-XXL-3XL




Completo giacca e pantaloni impermeabile Codice:

1132/V Colore verde

1132/G Colore giallo

- In poliestere con doppia spalmatura in PVC - Cappuccio fisso con cordino
- Fori di aerazione sul dorso e sotto le ascelle
- Chiusura con cerniera e due bottoni automatici
- Due tasche con patta anti pioggia -Taglie: M-L-XL-XXL-3XL





CALZATURE

Scarpe scamosciate

Solette

Stivali in PVC

Stivali di sicurezza in PVC

GUIDA ALLE EUROPEE EN:

Le calzature da lavoro a Norma EN 345 sono contraddistinte da una "S" (dall'inglese Safety=Sicurezza) come Calzature di sicurezza.

La scarpa cosiddetta "di base" è marcata "SB"

(S=Sicurezza - B=Base)

Questa calzatura deve avere i seguenti requisiti minimi:

- Altezza del tomaio;
- Punta (Lunghezza minima, base portante minima);
- Tomaio almeno in pelle "crosta" e similare;
- Fodera anteriore;
- Sottopiede;
- Suola in qualsiasi tipo di materiale;
- Può essere liscia;
- Il tomaio nella calzatura bassa può essere aperto;

EN345

Nelle calzature "SB" non sono mai comprensivi i seguenti requisiti se non specificati dettagliatamente:

- + Antistaticità;
- + Assorbimento di energia del tacco;
- + Impermeabilità dinamica del tomaio;
- + Suola con caratteristica antiscivolo
- + Suola con tasselli;
- + Fodera posteriore;
- + Tomaio in pelle fiore;
- + Lamina antiforo.

Le calzature con requisiti supplementari dovranno portare indicate le seguenti lettere di identificazione:

	SB	S1	S2	S3	S4	S5
A Calzatura Antistatica	-	•	•	•	•	•
E Assorbimento di Energia del tallone	-	•	•	•	•	•
WRV Impermeabilità dinamica del tomaio	-	-	•	•	-	-
P Lamina Antiforo	-	-	-	•	-	•
ORO Resistenza idrocarburi	-	-	-	-	•	•

- Requisiti richiesti
- Requisiti non obbligatori

Saper distinguere le Calzature classificate "S" (EN345):

➢ **SB:**

Requisiti di BASE.

➢ **S1:**

Requisiti di base integrati da:

- Parte posteriore chiusa (anche calzatura bassa);
- Antistaticità;
- Capacità di assorbimento di energia del tallone.

➢ **S2:**

Requisiti di BASE + S1 integrati da:

- Impermeabilità dinamica del tomaio.

➢ **S3:**

Requisiti di BASE + S2 integrati da:

- Lamina antiforo, suola con tasselli o scolpitura.

➢ **S4:**

Requisiti di BASE integrati da:

- Antistaticità;
- Assorbimento;
- Resistenza agli idrocarburi (ORO);
- Antiscivolo.

➢ **S5:**

Requisiti di BASE + S4 integrati da:

- Lamina antiforo.

EN347

Le calzature da lavoro a Norma EN 347 vengono denominate "Calzature da lavoro" o "professionali". Esse sono sostanzialmente identiche alle calzature analizzate precedentemente. Si differenziano dal non avere un puntale di protezione e la marcatura avviene sostituendo le lettere "S" e "P" con "O" (dall'inglese "occupational"=lavoro) e pertanto si identificano con 0,1-0,2 o 0,3.


DESCRIZIONE



SCARPE SCAMOSCIATE

Scarpa bassa Kangoo 1P HRO SRC Codice: LGKANGOO

- Tomaia in pelle scamosciata - Extra light peso cad. 500 gr
- Battistrada H - DPI 2° Categoria - Puntale e lamina in composito
- Metal free - Suola in gomma HRO 300° - Taglia: dal 36 al 47 - Colore beige o blu



Scarpa bassa Ermes S1P SRC Codice: LGERMES

- Suola in poliuretano bidensità - Battistrada Q - Colore blu o beige
- DPI 2° Categoria - UNI EN ISO 20345 - Tomaia in pelle scamosciata
- Puntale e lamina in acciaio - Taglie: dalla 36 alla 47




Scarpa bassa South Beach ESD S1P SRC blu Codice: LGSOUTHB

- Suola in gomma biocomponente HRO - Metal free - Peso 470 gr
- Composito CompoTech soletta di pulizia in EVA con triplo rinforzo
- Linguetta imbottita a soffiato - Taglie dalla 36 alla 47



Mocassino bianco Silver Codice: 1138/121 S2



- Tomaia idrorepellente in microfibra - Puntale in acciaio resistente 200J
- Senza lacci - Fodera traspirante - Suola PU/PU U.Grip68 antiscivolo
- Taglia: dal 35 al 48 - Disponibile sia bianco che nero



SOLETTE

Solette in gel Codice: 1511/3


- Materiale EVA TPR cotone - Limitano la sudorazione, profumate e traspiranti
- Tallone ammortizzatore - Antibatteriche, antistatiche, antiumidità
- Disponibili in due misure regolabile - Taglia: 1 (35-40) - 2 (41/46)



STIVALI IN PVC

Stivale ginocchio verde Codice: 1140/120


- In PVC doppia iniezione
- Foderato in jersey
- Suola in PVC con rilievi carrarmato
- Taglia: dal 36 al 47



STIVALI DI SICUREZZA IN PVC


Stivale di sicurezza bianco Codice: 1140/130B S4

- In mescola speciale di PVC e gomma nitrilica
- Puntale in acciaio
- Fodera in nylon – Disponibile sia giallo che bianco
- Altezza cm 38 circa
- Ottima flessibilità anche a basse temperature
- Suola antistatica e antiscivolo
- Taglia: dal 38 al 47



Stivale di sicurezza giallo Codice: 1140/165 S5

- In mescola speciale di PVC e gomma nitrilica
- Puntale e lamina in acciaio
- Altezza cm 38 circa
- Ottima flessibilità anche a basse temperature
- Suola antistatica e antiscivolo
- Taglia: dal 38 al 47



PRONTO SOCCORSO



Armadietti e valigette (Allegato 1) oltre due persone

Armadietti e valigette (Allegato 2) fino a due persone


Cerotti

Ghiaccio per contusioni

ARMADIETTI E VALIGETTE (ALLEGATO 1) oltre 2 persone


Armadietto Allegato 1 Codice: 1142/49

- In metallo verniciato - Dimensioni cm 30x40x12 - Oltre due persone
- Contenuto: 1 copia decreto legislativo n. 81/2008 - 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi - 1 soluzione cutanea di iodopovidone - 1000 ml
- 1 soluzione fisiologica - 1500ml - 10 garze sterili cm 10x10 singole
- 2 garze sterili cm 18x40 singola - 2 teli monouso cm 40x60 - 1 paio di forbici
- 2 pinzette sterili monouso cm 40x60 - 1 cotone idrofilo - 3 lacci emostatici
- 1 rete elastica - misura media - 2 conf. Di cerotti assortiti
- 2 rotoli di cerotto cm 2,5x5m - 2 conf. Di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari - 1 termometro clinico digitale
- 1 apparecchio di misurazione pressione con fonendoscopio
- 1 istruzioni d'uso e di primo soccorso



Valigetta Allegato 1 Codice: 1142/50


- In plastica - Dimensioni cm 42x31x11 - Oltre due persone
- Contenuto: 1 copia decreto legislativo n. 81/2008 - 5 paia di guanti sterili monouso
- 1 visiera paraschizzi - 1 soluzione cutanea di iodopovidone - 1000 ml
- 1 soluzione fisiologica - 1500ml - 10 garze sterili cm 10x10 singole
- 2 garze sterili cm 18x40 singola - 2 teli monouso cm 40x60 - 1 paio di forbici
- 2 pinzette sterili monouso cm 40x60 - 1 cotone idrofilo - 3 lacci emostatici
- 1 rete elastica - misura media - 2 conf. Di cerotti assortiti
- 2 rotoli di cerotto cm 2,5x5m - 2 conf. Di ghiaccio pronto uso
- 2 sacchetti monouso per rifiuti sanitari - 1 termometro clinico digitale
- 1 apparecchio di misurazione pressione con fonendoscopio
- 1 istruzioni d'uso e di primo soccorso



ARMADIETTI E VALIGETTE (ALLEGATO 2) *fino a 2 persone*


Armadietto Allegato 2 Codice: 1142/53

- In plastica - Dimensioni cm 34x22,5x12 - Fino a due persone
- Contenuto: 1 copia decreto legislativo n. 81/2008 - 2 paia di guanti sterili monouso - 1 soluzione cutanea di iodopovidone - 25 ml
- 1 soluzione fisiologica - 250ml - 3 garze sterili cm 10x10 singole
- 1 garza sterile cm 18x40 singola - 1 paio di forbici
- 1 pinzetta sterile monouso - 1 cotone idrofilo
- 1 laccio emostatico - 1 conf. Di cerotti assortiti
- 1 rotolo di cerotto cm 2,5x5m - 1 conf. Di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari
- 1 rotolo di benda orlata cm 10 h - 1 istruzioni d'uso e di primo soccorso



Valigetta Allegato 2 Codice: 1142/54


- In plastica - Dimensioni cm 32x23x8,3 - Fino a due persone
- Contenuto: 1 copia decreto legislativo n. 81/2008 - 2 paia di guanti sterili monouso - 1 soluzione cutanea di iodopovidone - 25 ml
- 1 soluzione fisiologica - 250ml - 3 garze sterili cm 10x10 singole
- 1 garza sterile cm 18x40 singola - 1 paio di forbici
- 1 pinzetta sterile monouso - 1 cotone idrofilo
- 1 laccio emostatico - 1 conf. Di cerotti assortiti
- 1 rotolo di cerotto cm 2,5x5m - 1 conf. Di ghiaccio pronto uso
- 1 sacchetto monouso per rifiuti sanitari
- 1 rotolo di benda orlata cm 10 h - 1 istruzioni d'uso e di primo soccorso



CEROTTI


Cerotti classici medi Codice: 1142/540

- Formato medio - Dimensioni cm 7x2 - Scatola da 10 cerotti



Cerotti classici assortiti Codice: 1142/544


- Quattro formati: Cinque pezzi cm 6,7x2 - Cinque pezzi cm 4x1 - Cinque pezzi cm 6x1,7 - Cinque pezzi diametro cm 2,2
- Scatola da 20 cerotti



GHIACCIO PER CONTUSIONI


Busta ghiaccio istantaneo Codice: 1142/529

- Pronta all'uso - Monouso



Bomboletta ghiaccio spray Codice: 1142/531

- 200 ml




PRODOTTI CARTACEI



Carta Igienica
Bobina carta
Tovaglioli
Asciugamani

Carta igienica “Simpaty” pura cellulosa Codice: LGSIMPATY

- 276 strappi - Lunghezza rotolo m 33 - Diametro mm 40
- Liscia - Pz 10 per collo
- 4 Rotoli – 3 Veli



Carta igienica “Vale” pura cellulosa Codice: LGVALE

- 414 strappi - Lunghezza rotolo m 49,7 - Diametro mm 40
- Liscia - Pz 15 per collo
- 4 Rotoli – 2 Veli




0 conf. 10 conf.

Carta igienica intercalata Codice: LGINT

- 2 Veli
- Ultra soft


Carta igienica mini jumbo Codice: LGMINIJUMBO

- Pura cellulosa
- Due veli
- Pz 12




Carta igienica maxi jumbo Codice: LGMAXIJUMBO

- Pura cellulosa
- Due veli
- Pz 6





Bobina carta Bianca Maxi Codice: LGBOBMAXI

- 704 strappi - 2 Veli
- Lunghezza rotolo m 260,46 - Diametro mm 71
- Liscia/Goffrata
- Pz 2 per collo




Bobina carta Bianca 2.000 strappi Codice: LG2000STR

- 2 Veli - Liscia in pura cellulosa
- Pz 2 per collo




Bobina carta Azzurra 500 strappi Codice: LGBOBAZZ

- 3 Veli - Micro gofrata incollata
- Pz 2 per collo




Bobina carta 800 strappi Codice: LG800STR

- 800 strappi
- Lunghezza rotolo m 176
- Diametro mm 75
- Microincollata
- Pz 2 per collo



Tovaglioli colorati Codice: LG1105

- 2 Veli
- Pz 50
- cm 40x40 - cm 33x33
-




Tovaglioli bianchi Codice: LG869

- 2 Veli
- Pz 50
- cm 30x30 - cm 33x33 - cm 38x38




Tovaglioli in TNT/Cell. secco Codice: LG1111

- cm 40x40
- 50 pz
- Vai colori




Busta in carta portaposate Codice: LG1113

- Busta portaposate
- 50 pz
- Vari colori




Fazzoletti veline Codice: LG072

- Fazzoletti veline facciali
- Multiuso
- Pezzi 100




Maxi asciugatutto "Femy" Codice: LGASCIUGFEMY

- Due veli
- Pz 12
- mt 60




Asciugamani piegati a C-Z-V Codice: LG076

- Pz 150




Asciugamani a rotolo Codice: LG014

- mt 100
- Due veli
- 6 pz




Lenzuolino medico Codice: LG063

- mt 80
- Due veli
- 6 pz



Sacchetti igienici Codice: LG1117

- Politenati
- Pz 200



SACCHI IMMONDIZIA



Sacchetti pattumiera


Sacchetti biodegradabili

Sacchi nettezza urbana

SACCHI PATTUMIERA


Sacchi pattumiera Codice: LGCESTAZZ

- Azzurri
- cm 50x60 gr 100
- 20 pz



Sacchi pattumiera con maniglie Codice: LG720


- Sacchi pattumiera con maniglie
- Profumato
- cm 55x65
- 15 pz.



SACCHI BIODEGRADABILI

Sacchi biodegradabili Codice: LG849


- Sacchi nettezza biodegradabili
- cm 50x60 gr 13 lt 30
- 20 pz



SACCHI NETTEZZA URBANA


Sacchi immondizia neri Codice: LGIMMNERI

- Sacchi spazzatura neri
- 50 gr - 90 gr
- cm 74X110




Sacchi immondizia neri pesanti Codice: LGIMMNER90X120

- Sacchi spazzatura neri pesanti
- cm 90X120
- 100 gr




Sacchi immondizia gialli Codice: LGIMMGIALLI

- Sacchi spazzatura gialli
- cm 74x110
- 45 gr




Sacchi immondizia trasparenti Codice: LGIMMTRASP

- Sacchi spazzatura trasparenti
- cm 74x110
- 45 gr




Sacchi immondizia trasparenti pesanti Codice: LGTRASP90X120

- Sacchi spazzatura trasparenti pesanti
- cm 90X120
- 100 gr



Sacchi immondizia viola Codice: LGIMMVIOLA

- Sacchi spazzatura viola
- 100gr






PATTUMMIERA/SECCHI

Carrello Nick 1 Secchio
Carrello Nick 2 Secchio
Segnale pavimento bagnato
Secchio con strizzatore per mocio
Cestino gettacarta

Carrello Nick 1 secchio Codice: LG1118

- Carrello con maniglia a "U" - Telaio e strizzatore O-Key colorati
- Secchio e ruote mm 80 con paracolpi
- Ideale per la pulizia di ambienti medio-grandi dove è necessario il risciacquo del panno lavaggio




e




Carrello Nick 2 secchio Codice: LG1119

- Carrello con maniglia ad anello - Telaio e strizzatore tec colorati
- Ruote di diametro cm 8 con paracolpi




Segnale pavimento bagnato Codice: LG037

- cm 30x30x30 gr 700
- Kg 0,7




Secchio con strizzatore con mocio Codice: LG1120

- Secchio rotondo con strizzatore per mocio - Peso secchio kg 0,351
- Peso strizzatore kg 0,085 - Capienza del secchio lt 12
- Stampato in materiale plastico tipo PP
- Manico metallico con manopola in plastica - Colore rosso




Cestino gettacarta Codice: LG1121

- Cestino gettacarta grande e tondo in rete - cm 26x27,8




COMUNITA'



Carta alluminio/forno/pellicola
Sacchetti freezer
Deodorante per ambienti
Pannospugna
Tappeto cocco
Spugne


Carta alluminio Codice: LG052

- Rotolo carta alluminio h. 30 cm spessore 10 micron mt 150




Carta forno Codice: LG710

- Carta forno a rotolo
- h 40x50mt
- Antiaderente, bisiliconata per uso professionale
- Ideale per cottura senza grassi e condimenti




Pellicola trasparente Codice: LG1122

- Pellicola trasparente mt 300
- Altezza effettiva del rotolo: cm 29,5
- Ideali in cucina e per usi alimentari generali




Sacchetti freezer Codice: LG1123

- Sacchetti freezer pz 30
- cm 18x28




Sacchetti freezer Codice: LG1124

- Sacchetti freezer pz 20
- Ultraresistenza
- Massima tenuta dei liquidi
- Igienizzati all'interno
- cm 23x32




Pannospugna multiuso Codice: LG1127

- Pannospugna professionale
- cm 20x18
- Vari colori




Pannospugna multiuso Codice: LG1127

- Standard
- cm 20x18
- Giallo




Tappeto cocco Codice: LG1128

- Zerbino in fibra di cocco 100% naturale con fondo in PVC antiscivolo adatto sia per l'esterno che per l'interno
- cm 40x80
- Vari colori




Spugne antigraffio Codice: LG1129

- Spugna biuso antigraffio
- Vari colori



Spugna in fibra abrasiva Codice: LG1130

- Fibra abrasiva
- cm 10x15



DETERSIVI/PASTA LAVAMANI



Pasta lavamani

Sapone

Acqua demineralizzata


Alcool etilico

Candeggina

Gel igienizzante


Pasta lavamani Codice: LG006

- Pasta lavamani lt 5 fluida




Pasta lavamani Nettuno lt 5 Codice: LGNETTUNOLT3

- Crema lavamani con microsfere di origine naturale
- Adatta alla pulizia di sporchi pesanti (oli, grassi, ruggine etc.)
- Arricchito con emollienti e con delicata profumazione fruttata
- Elimina i cattivi odori, lasciando le mani delicatamente profumate




Sapone mani neutro Codice: LG168

- Sapone mani disinfettante lt 5




Saponette neutre Codice: LG1148

- Saponette neutre ideale per mani e corpo




Detersivo per piatti lt 1,5 Codice: LG1011

- Detersivo liquido per piatti
- Concentrato al limone, senza fosforo, neutro, lascia mani vellutate e sempre morbide




Puliform Codice: LG1131

- Ad azione igienizzante
- Lt 1
- E' ideale per la pulizia di tutte le superfici di casa
- Garantisce l'eliminazione totale dei batteri
- Rilascia una piacevole profumazione




Acido muriatico Codice: LG1151

- lt 1




Acqua demineralizzata Codice: LG 169

- lt 2 o lt 5




Alcool etilico Codice: LG1153

- alcool etilico lt 1 o lt 2




Candeggina profumata Codice: LG148

- Candeggina profumata lt 2




Disinfettante detergente Codice: LGHYGIENIST

- Disinfettante Hygienist multiuso ambientale per tutte le superfici lavabili
- ml 750



Gel igienizzante Lemusan Codice: LG65667

- Gel igienizzante mani lt 1




Gel igienizzante Dermarays Codice: LG789475

- Gel igienizzante mani ml 100
- Igienizza delicatamente le mani lasciandole morbide e protette senza la necessità di risciacquare



Cristalglass Codice: LG1157

- Detergente multiuso ideale per vetri, piastrelle e tutte le superfici lavabili. Pulisce a fondo lasciando le superfici brillanti e senza aloni.
- ml 750




Detergente lavapavimenti Formio Codice: LG061

- Formio igienizzante liquido
- lt 5




Sgrassatore marsiglia Codice: LG1163

- Detergente efficace che sgrassa a fondo tutte le superfici e lascia un gradevole odore di sapone di Marsiglia
- Ideale per pulire a fondo pavimenti, box, superfici esterne, piani di lavoro ed anche per tutti i settori della cucina
- ml 750



WC Amaverde Codice: LG1164

- WC Net candeggina gel igienizza il WC, rimuovendo germi e batteri
- Azione sbiancante e pulisce perfettamente fin sotto il bordo
- ml 750



IMBALLAGGIO



Nastro Imballo Avana/Trasparente Maxi Roll


Nastro Carta

Pellicola Estensibile

Pluriboll


Nastro imballo Avana/Trasp/Bianco PVC Codice: LG185

- Nastro imballo adesivo in Pvc 50x66 avana/trasparente o bianco




Nastro imballo Avana/Trasp/Bianco MAXI ROLL Codice: LG004

- Nastro imballo adesivo MAXI ROLL avana/trasparente o bianco




Nastro carta Codice: LG688

- Nastro carta adesivo 19x50




Nastro carta Codice: LG082

- Nastro carta adesivo 25x50




Nastro carta Codice: LG682

- Nastro carta adesivo 50x50




Dispenser nastro Codice: LG1173

- Dispenser per nastro carta adesivo




Pellicola estensibile trasparente my 17/23 Codice: LG132

- Film estensibile per uso manuale in polietilene coestruso a tre strati LLDPE
- Kg 2,40




Pellicola estensibile nera my 17/23 Codice: LG132

- Film estensibile per uso manuale in polietilene coestruso a tre strati LLDPE
- Kg 2,40




Film estensibile macchinabile Codice: LG1174

- Film estensibile macchinabile in polietilene, coestruso a tre strati, LLDPE destinato all'uso di macchine semiautomatiche ed automatiche.




Pellicola Velopack Codice: LG261

- Film plastico estensibile realizzato in polietilene bassa densità LC2. Prodotto molto versatile, indicato per svariati usi sia nel settore industriale che casalingo.
- gr 400x10cm
- Garantisce ottime doti di resistenza meccanica, di serraggio e allungamento (80%)




Pluriboll Codice: LG1176

- Il film pluriboll protegge i prodotti sia nelle spedizioni che nel magazzino. Imballaggio veloce ed efficiente, impermeabile, trasparente, bolla morbida per garantire un migliore protezione al vostro imballo.
- Presenta una superficie liscia ed una con le bolle d'aria
- Varie altezze: mt 1 - mt 1,20 - mt 1,50



Nastro imballo personalizzato Codice: LG1175

- Scotch personalizzabile con vostro logo
- Su base bianca/trasparente/avana
- PPL biodegradabile ecologico




MOP/SCOPE/PALETTE



Scope casa e industria
Manici in legno
Manici in metallo
Accessori per la pulizia
Spingiacqua
Pulizia pavimenti
Pezzame per pulizia
Dispenser sapone liquido/carta
Casalinghi


Scopa in PVC piumata industriale Codice:1153

- Con supporto in plastica piumata
- Misura cm 27
- Ideale per interni senza manico
- Ideale per esterni e piazzali




Scopa in PVC non piumata industriale Codice:1154

- Con supporto in plastica piumata
- Misura cm 27
- Ideale per esterni e piazzali




Scopa in PVC piumata di qualità Codice: 1147

- Con anima interna in legno per casa
- Senza manico



Scopa in PVC piumata economica Codice:1149


- Per casa senza manico



Spazzola industriale Codice:


1155 cm 40 1156 cm 60 1157 cm 80 1158 cm 100

- Fibra sintetica, base legno
- CF da 6 pz



Scopa in saggina 4 fili Codice: 1240/3


- Economica



MANICI IN LEGNO

Manico in legno con smusso Codice: 1220/5


- cm 130



MANICI IN METALLO



Manico in alluminio Codice: 1216/1 mt 3 1216

- Estensibile per rulli ragnatori, scope e pennelli, completo di cono




Manico in ferro Codice: 1219

- cm 130




Alzaimmondizia in metallo Codice:1100

- Con manico



Alzaimmondizia in plastica Codice:1204/1


- Con manico



SPINGIACQUA

Spingiacqua in plastica Codice:1143/3

- cm 45




Spingiacqua in metallo rinforzato Codice:

1144 cm 45

1144/1 cm 55


1144/2 cm 75



PULIZIA PAVIMENTI


Mocio sintetico tuttofare Codice: 1174

- Senza manico




Mocio in cotone filo continuo Codice: 1174/2

- Senza manico



Mocio per carrello industriale

- Senza manico




1 pz 1 pz




Pinza per Mop lavapavimenti

- Senza manico




1 pz 1 pz



PEZZAME

Pezzame misto chiaro Codice: 1142/7402

- Composto da camicie, vestaglie, canottiere, magliette
- Cotone 60% + poliestere 40%
- Indicato per litografie, tipografie, serigrafie
- Balla da Kg 10




10Kg 10Kg



Pezzame bianco Codice: 1142/7401

- Composto da lenzuola di cotone
- 100% colore bianco
- Non lascia peli
- Indicato per ceramisti, vetrerie, cristallerie, carrozzieri, tipografie
- Lavato a 80° e sterilizzato
- A norme USSL
- Balla da Kg 10




10Kg 10Kg



DISPENSER PER SAPONE LIQUIDO

Distributore di sapone a pulsante Codice: 1142/636

- Colore fumè
- Dimensioni mm 250x120x100
- Capacità: ml 1000 a rabbocco
- Quantità erogata ml. 2 circa




1 pz 6 pz



DISPENSER PORTA CARTA


Porta rotolo carta igienica jumbo Codice: 1142/636J

- Capacità rotolo 380/400 m
- mm 340
- Fondo pieno




Dispenser per asciugamani Codice:1142/638

- Dispenser unico per la distribuzione di asciugamani in carta piegati o in rotolo
- Sistema di chiusura con chiave
- In materiale ABS
- Peso: gr 1250
- Dimensioni mm 180x280x250



Dispenser per asciugamani in carta piegati Codice:1142/630

- Sistema di chiusura con chiave
- In materiale ABS
- Peso: gr 1250
- Dimensioni mm 180x280x250



CASALINGHI

Porta scopino+Scopino WC Codice:1233

- Elite colore bianco

Scopino WC Codice: 1235/1

- Elite colore palla

